DISCORSO ASTROLOGICO DELLE MVTATIONI DE TEMPI DELL'ANNO 1608.

ET DELLA NOVA COMETA, & altre cose, come nella Tauola si può vedere.

DIGIOANNI BARTHOLINI BOLOGNESE.

All'Illustrissimo, & Reuerendissimo Signore IL SIGNOR ANGELO L'ABBATE CESI.

S. Marie de Scala

IN VENETIA, MDCVIII.

Appresso Gratioso Perchacino.

ILLVSTRISSIMO E REVERENDISSIMO SIGNORE

& Patron mio Colendissimo.

DESIDEROSISSIMO di farmi conoscere dal mondo quanto io viua diuoto Seruitore di V. S. Illustrissima, non trouo (merce della debolezza mia) altro mezo da conseguir questo mio intento, che il mandar fuori segnato col suo nome il presente mio Discorso Astrologico intorno alla mutation de' tempi. So che à pari di V. S. Illustrissima molto più nobili parti d'ingegno, che questo non è, dedicar si dourebbono, ma so bene anco, che si come ella è degna del molto, così non isdegna il poco; nel qual atto molto maggiormente riluce la grandezza dell'animo suo nobilissimo conforme alla nobiltà della sua Illustrissima casa, laquale ella è per rendere ancor più Illustre col suo proprio valore, e particolarmente con la sciēza, e dottrina, che i suoi

graui & assidui studij le procacciano. Scusi ella adunque il mio ardire di indrizzarle questa picciola fatica, massimamente hauendomi à cio fare non meno dato animo, che commodità de libri di attendere a si fatti studi il Signor Abbate Persio tanto diuoto Seruitore dell'Illustrissimo Signor Cardinale Zio di V. S. Illustrissima, e Seruitore similmente di lei, & accetti con benigna fronte quel che io con diuotissimo cuore le offerisco, col pregarle dal Signor Iddio tutti i suoi celesti fauori: e me gl'inchino e fo riuerenza. in Roma di casa sua. Il dì 20. di Ottobre 1607.

Di V. S. Illustriss. & Reuerendiss.

Diuotiss. & humiliss. seruitore

Giouanni Bartholini.

QVELLO CHE SI CONTIENE NEL PRESENTE DISCORSO ASTROLOGICO.

I. BREVE discorso intorno alla Cometa apparsa l'anno 1607.

II. Cause che hanno mosso l'Auttore à far stampar il presente discorso, & non il suo solito Lunario.

III. Si scopre la malitia d'alcuni che calculano li Lunarij al Meridiano d'Italia, & si proua con ragioni Astrologiche che vn Lunario non può seruire se non per vn luoco solo quanto alle mutationi de' tempi.

IV. Si danno alcuni Auuertimenti al Lettore circa le mutationi de tempi, & si mostra con ragioni Astrologiche, che quando non riescono dette mutationi, che la colpa è del moto de' Pianeti e stelle fisse non giusto.

V. Regole per dar Medicine, cauar sangue, seminare, piantare, tagliar arbori &c.

VI. Delle Feste Mobili & di precetto, Appartenenze dell'anno &c.

VII. Discorso dell'Ecclisse Solare del presente Anno con la figura Astrologica per le tauole Coperniche.

VIII. Discorso della stagione dell'Inuerno con la figura Astrologica per le Tauole del Tichone, con la precedente pur per dette tauole.

IX. Mutationi de' tempi per tutto l'anno giornalmente, cioè da vn mezo giorno all'altro, con gli aspetti della Luna col Sole e Pianeti; è delli Pianeti fra di loro, & in che segno è grado si ritroui la Luna giornalmente; & quando li Pianeti mutano segno, si fanno retrogradi, ò si dirigono, & quan do si fanno orientali ouer occidentali, & quando si

leua

leua il Sole,& è mezo giorno doi volte il mese,& il dominatore d'ogni lunatione col grado è segno che ascende, & è in mezo il Cielo.

X. Discorso della reuolutione del presente anno e dell'Estate,& del Autunno per le tauole del Tichone: insieme con la precedente a dette reuolutioni per le dette Tauole.

XI. Nomi delli Charatteri, che sono nel presente Discorso.

Breue

BREVE DISCORSO INTORNO ALLA COMETA APPARSA

l'anno passato 1607.

ER dir qualche cosa in materia della Cometa apparsa alli giorni addietro, mi pare che generalmente gli Astrologi conuenghino piu tra loro, che non sanno i Philosophi Aristotelici; perche alcuni d'essi, quasi che accordano, ò non fanno molto diuersa l'opinione d'Aristotele da quella de gli Astrologi in alcune cose. Alcuni altri ostinati à diffendere le parole di lui, biasimano gli vni, e gli altri. Perche gli Astrologi vogliono che oltra che le Comete minacino diuersi temporali per mezo delle prime qualità, come sono caldo, secco, humido, e freddo, cioè stagione fredda, ò calda, humida, ò secca in estremo: dicono, che anche per queste significhino guerre, peste, e morte de Prencipi, e di Signori, prendendo li significati tal volta dal colore, e moto, e tal volta dal segno doue si troua essa Cometa, come per essempio direbbeno che questa Cometa, che è apparsa essendo di color plumbeo, & hauendo del Saturnino, che douesse apportare pioggie, e freddo, e tempesta; e che per tal humidità potrebbe far danno, e dar morte a qualche Prencipe melenso, poco atto, e manco vtile al gouerno del suo Stato, e de suoi popoli, cioè in quel loco che domina quel segno doue s'è veduta nella prima apparitione.

Lasciaremo di dire certi particolari, che si mettono a dire della dottrina di Tolomeo, che quando ella è distante dal Sole per vndici segni, e ne i Cardini apparisse, che significa douer morire il Re di quel Regno, & altre cose simili, quali perche non le teniamo per vere, le passiamo; ne è certo che quella sentenza sia sua.

Hora quei Aristotelici, i quali non vogliono a fatto contrariare alla dottrina de gli Astrologi, si perche molte volte si sono apposti al vero, si anche per le proue, e testimonij di molti Autori approuati, & esperienze, che le loro preditioni hanno hauuto effetto, come anche per non tirarsi contro di loro l'osseruationi si de scientiati, come del volgo, che per osseruation continua quasi s'è veduto, che nelle morti de gran Prencipi, e gran ruine, sono apparsi questi segni in cielo, come dice Vergilio nel libro primo della Georgica, della morte di Cesare, che poi ne venne la guerra ciuile, essendo prima comparse Comete.

Non alius cęlo ceciderunt plura sereno
Fulgura, nec diri toties arsere Cometę

Et

Et quasi per prouerbio fu detto

Nunquam cęlo spectatam impune Cometem.

Che chi volesse tener conto, e far' vna induttione di tutte le comete che sono comparse in questa età nostra, per non dir delle passate dell'anno 1512. 1514. 1521. 1572. 1577. 1585. e 1590. 1604. &c. Vedrai quante guerre hanno partorite, e per dir meglio significate, cosi anche morte di qualche Prencipe grande.

Quelli Aristotelici dunque, i quali non posono negare come per Istorie si narra, & osseruationi continue, per saluar ancho la dottrina d'Aristotele ilquale niuna mentione fa di questi effetti, ne di cotali Pronostici, hanno detto ò che in quel tempo d'Aristotele non si vsaua tale osseruatione, ò che non repugna alla sua dottrina, che le comete inducendo ò siccità grande, o altra qualità nociua delle dette prime qualità, che per consequenza ne venghino gli effetti da gli Astrologi significati. Perche significando, o causando la Cometa con l'intemperato suo calore siccità, l'anno sarà caldo, e secco, e conseguentemente ne segue carestia, e gli humori de gl'huomini si riducono ad intemperie calda, e secca, onde come ancho scrisse Hippocrate ne vengono morbi acuti, e gli animi de gli huomini s'eccitano a discordie, & a risse lequali cose perche occorrono a Prencipi, e perche viuono più delicatamente, & hanno gli humori assai idonei, & acconzi ad accendersi, perciò di loro si fa principalmente mentione, che o grauemente s'infermano, o che siano auttori di guerre, & occisioni, e causa di mutation di Regno: ne perche de Prencipi si fa mentione principalmente, perciò si deue negare ancora di tutti gli huomini, liquali hanno simile complessione alla loro, tra quali e morte, discordie, risse, et infirmità nascono, ma perche non sono cosi noti al mondo, però pare, che non se ne tenghi conto, si come ne anche de tutti i Prencipi, & huomini si deue intendere, iquali o si sanno ben gouernare, o vero verso il loro paese non minaccia, & tanto ne sogliono dire questi Philosophi, liquali non a fatto discordano da gli Astrologi.

Ma v'è poi vn'altra sorte d'Aristotelici, iquali vogliono, che ogni parola d'Aristotele sia legge, & perche nella sua dottrina, come s'è detto non si fa mētione alcuna di queste cose future, che o non si dilettano, o non sanno Astrologia, però essi si ridono a fatto de gli Astrologi, si come fu tra essi Gio. Bernardino Longo Philosopho Napolitano, & Erasto Philosopho, e Medico Germano, i quali contendono, che le Comete non posono far altro in terra, se non apportare l'effetto delle prime qualità, come sono caldo, freddo, secco, &c.

Di piu gl'istessi vogliono, che la Cometa non sia causa della siccità di quà giù, ma al contrario è piu tosto, che sia segno, et effetto, e la causa d'essa siano i vapori, et essalationi eleuati per vigore de i raggi celesti dal Sole di terra, fino a quella alta regione dell'aria che si disse, oue sia fatta alcuna ascensione calda, et infocata, che diuentino Comete, ouer Barbate, come pareua che fosse questa, et perciò direbbono, che il precedente caldo, e siccità della Estate

 passata

passata ha causato molti vapori, e quelli eleuati sù hanno prodotto la sudetta Cometa.

Ancora il cielo essendo causa vniuersale con le sue stelle non può partorire effetti particolari, ma vniuersali, ne più nuocere alla vita d'vn Prencipe, che d'vn priuato ne far altro male, che da i predetti Astrologi, e Philosophi, e accennato: perche se ciò fosse, la dottrina d'Aristotele saria falsa.

L'opinion di costoro vien stimata troppo ridicula, poiche e contra il senso e l'esperienza, e le ragioni sono anche molto friuoli, poiche dalla dottrina detta di sopra vanno tutte a terra: perche se il cielo e causa vniuersale anco gli effetti sono vniuersali circa a quelli huomini tutti, liquali sono disposti a patire dalla troppa calidità, e siccità, come si disse, ma si fa mentione de Prencipi per esser più noti. Cosi anche si risponde all'altra ragione, che il Cielo non fa male, ma bene, perche come dice il lor Philosopho. Corruptio vnius est generatio alterius. *Et se è vero quel che d'opinion de Philosophi si dice che i vapori, & essalationi eleuati dal Sole, & accesi in quell'alta regione fanno le Comete, come saluaranno il detto di Theofrasto nel libretto della tranquillità, e serenità, oue dice che le Comete dimostrano anche tal volta gran freddo, sappiamo quel che a ciò si può rispondere, ma non e luogo questo di disputar più a longo di ciò tanto basti.*

Si cerca hora di più in che luoco si generino le Comete, oue v'è grandissima controuersia tra i moderni Astrologi, e li Philosophi Aristotelici, nella qual questione gli Aristotelici in tutto, e per tutto sono lasciati addietro tenendosi per falsa la loro opinione, & il senso. Perche Aristotele e li suoi seguaci tengono che le Comete si faccino nella soprana region dell'aere, ò vicino a quel che dicono incursione vicino, ò sotto la regione del fuoco messo d'Aristotele sotto la Luna; onde quando si prouasse, che le Comete si facessero sopra detta regione, & in quel spatio immediatè sotto la Luna, la dottrina d'Aristotele sarebbe falsa, ma quel che più importa non solo, e sopra la detta regione, ma secondo l'osseruatione de' moderni Astrologi ne sono state trouate alcune nel ottaua Sphera, & alcune più sotto; ma pur nel Cielo, & vniuersalmente quelle, che sono state osseruate tutte sono state trouate nel Cielo, & il Tichone con gli suoi esquisiti istromenti ha trouate tutte quelle che ha vedute nel cielo, & vuole che tutte iui si generino, & hora sono stati alcuni valent'huomini, che hanno misurata l'altezza di questa, e l'hanno pur trouata sopra il Cielo della Luna, nè vale altra risposta, come si sono forzati alcuni Aristotelici di dire, che in tal misura si possa fallare per ragion del mezo; perchè a tutto questo e stato prouisto, e se con gli instrumenti hanno misurata l'altezza de' Pianeti, & hanno trouato in che cielo si trouino con l'istessi istromenti hanno possuto vedere l'altezza nelle Comete, come è la strada infallibile della Paralasse, e ciò ancora per via del moto; perche hanno trouato che Saturno fa la sua reuolutione in 30. anni, onde hanno detto essere nel settimo cielo, & Gioue per hauer

li moto più veloce di Saturno, cioè facendo la sua reuolutione in 12. anni, l'hanno posta nel sesto cielo, & nel quinto hanno messo Marte, hauendo il moto più veloce di Gioue, facendo il suo corso in 2. anni, e nel quarto cielo han no posto il Sole, come in mezo delli sei Pianeti, e ciò hauendo il moto più ve- loce di Marte, facendo la sua reuolutione in 365. giorni, presso al Sole hanno posto Venere, cioè nel terzo cielo per hauer il moto più veloce del Sole, & poi Mercurio nel secondo cielo, come più veloce di moto di Venere, se bene que sti dui vltimi per la retrogradatione e statione sua quasi sempre si trouano col Sole. Nel primo cielo, poi hanno posto la Luna, hauendo il moto suo più veloce di tutti, facendo la sua reuolutione in 27. giorni, e hore 8. & ciò perche hanno trouato il cielo di Saturno tanto grande, e spatioso, che per via d'A- ritmetica misurãdo il cielo della Luna a quello di Saturno, hanno trouato nõ poter far il suo corso in meno di 30. anni, come benissimo s'e veduto per osser- uationi, e cosi de gli altri, & il Cardano è stato ancor lui dell'istessa opinione, quantunque non l'hauesse misurate, ma hora quanto al moto, e camino, che ha fatto questa Cometa secondo l'osseruatione da me fatta cosi ad oculum, per via delle stelle fisse fu veduta da me la Cometa (e fu la prima volta) alli 3. d'Ot tobre, quale mi parue cosi ad occhio nella Corona d'Ariadna, cioè nelli 6. gradi di Scorpione con lat. di gradi 44. Boreale. Il giorno seguente che furono li 4. detto, communicai ciò con alcuni miei amici intelligẽti in tal professione, i qua li mi dissero d'hauer la veduta al principio di detto mese, e mi dissero di più che haueuano inteso d'alcuni Signori, che erano stati alla villa di Frascati a di- porto, che era stata veduta, & osseruata alli 20. di Setẽbre fra Boote, & la se ra tornai ad osseruare, e mi parue che fosse caminata assai, si per latitudine, co me per longitudine, e non passarono molti giorni, che la ritrouai col serpe d'O- fiuco, cioè in gradi 13. pur di ♏, con latitudine di gradi 34. Boreale, finalmen te al principio di Nouẽbre la ritrouai nella piãta del sinistro piede d'Ofiuco, e questa fu l'vltima volta che la vedessi non solo per l'aere tenebroso; ma per la vicinanza del Sole ad essa. Cioè in gradi 2. di ♓, vicino all'Eclittica con lat. o 45. Boreale: onde non mi par gran cosa, che scriuino di Germania ha- uerla osseruata in gradi 5. di ♌, hauendo in vn mese che da me è stata osser- uata fatto cosi gran camino. Di qui chiaro si vede, che il moto suo è stato mi- sto, cioè di longitudine, e latitudine.

Nel principio, che da me fu veduta questa Cometa, mi parue assai apparen te, e grande, e con la barba verso oriente, ma ogni giorno mi parue venisse as- sai mancando, di modo che nel vltimo non si vedeua quasi niente la barba, e la Cometa ancora poco, il color suo, come s'e detto era Plumbeo, cioè della na tura di Saturno, & ciò quanto alla poca osseruatione da me fatta, quale po- trebbe esser non fosse cosi giusta. Però staremo aspettando l'osseruationi fatte con instrumenti, quale saranno giustissime: perche l'occhio senza instrumenti si può gabare assai.

Hora

Hora quanto a gli effetti suoi, quantunque ninno habbia voluto scriuere sopra ciò per non sapere la prima apparitione, essendo molto necessaria, e tanto, che non la sapendo non si può dire cosa che vaglia, e con fondamento, nulladimeno con la presente occasione non ho voluto mancare dirne il mio parere, e quel che io ne sento; però quanto al colore, quale essendo Plumbeo, & hauendo del Saturnino, significa effetti della natura di Saturno, cioè quanto all'aere, freddi eccessiui, giacci, cõ aere nuuolosa, tenebrosa, pestilente, e frigida, e nube folte. Quanto alla terra, non molta abondanza de frutti, e biade, e mortalità de bestiami. Quanto all'huomo infirmità longhe, cioè febre quartane, e peste, hydropesie, catarri, melanconia, e simili. con pericoli d'affogamenti, suffocationi, veleni, e cascate per ruine, con impeto, e simili, quali influssi patiranno più li Saturnini, e persone d'età, che altri. Et saranno più, e meno, secondo che nella figura della prima apparitione il dominatore d'essa si ritrouerà bene, ò male disposto, & in che casa cade la detta Cometa se in angolo, ò in succedente, ouer in cadente, in che segno, aspetto, e termine si ritroua, & altre particolarità necessarie con Tolomeo, e tutti gli Astrologi affermano. Il tempo che cominciarãno questi effetti, & quanto dureranno nõ si può sapere, non sapendo la duration d'essa, & in che casa si ritrouò nella prima apparitione, ne tampoco li luoghi, che sentiranno più questo influsso, nõ sapendo il segno doue è stata nella prima apparitione. Però staremo aspettando che altri che hauranno osseruato il suo principio ne dicano il parer suo, che a noi basta hauer detto ciò per quel poco che si potea dire.

Cause che hanno mosso l'Auttore à far stampar il presente discorso, & non il suo solito Lunario.

QVANTVNQVE sia stato pregato (e da persone che mi possono commandare) che mandassi in stampa il mio solito Lunario dell'anno prossimo presente 1608. essendole piaciuto quel dell'anno 1606. & questo di questo anno hormai passato 1607. come cosa inusitata, e noua, nulladimeno per molte cause, e per due in particolare ho ricusato ciò di fare. La prima per hauer veduto, che quasi tutti li lunarij che escono in stampa, variano dal vero far della Luna, non dell'hore che saria poco; ma delli giorni l'vn dall'altro. Il che m'ha certificato di quello che sempre mi sono andato imaginando, cioè che pochi, anzi ninno fa stampar Lunarij per vtile, e commodo del publico, ma per interesse lor proprio, e a preghi de stampatori, & Istoriari. Et m'ha certificato dico, che pochissimi di questi tali sanno, & intendono l'Astrologia, ne tampoco hã letto, ne visto pure vn'Ephemeride, nõ che altro, & che sia vero calculisi vn Lunario: per qual Tauole si vuole, ò

Alfonsine, ò Coperniche, ouer Ticoniche, per il veloce moto della Luna mai non variaranno alla più doi hore, & questi variano delli giorni. Onde sono ito pensando, come facciano questi tali a variar tanto, & ho ritrouato (e poi da essi m'e stato confessato) che fanno le lunationi da vna regola, che è in vso, laquale riesce alle volte circa al giorno, ma non circa l'hora, & e questa, per essempio si vuol sapere alli quanti d'Aprile del 1608. fa la Luna. Prima si piglia la epatta di detto anno, quale è 13. da Marzo numerando sino ad Aprile sono doi mesi, che giunti al 13. fanno 15. dunque alli 15. d'Aprile farà la Luna. Et secondo il calcolo Copernico fa alli 14. ad vn'hora di notte. Ecco che la regola loro falla.

Vn'altro essempio si desidera sapere a quanto d'Agosto fa la Luna, s'e detto, che la epatta e 13. da Marzo per sino ad Agosto numerando ci corrono sei mesi, quali giunti col 13. fanno 19. leuando 19. da 30. resta 11. dunque alli 11. d'Agosto fa la Luna, vedasi nelle Tauole Coperniche, che farà alli 10. ad hore 21. dunque la regola falla, & questo è che li Lunarij variano alle volte delli giorni dal vero. Et se bene alle volte riesce come e vero, si saprà il giorno, ma non si saprà l'hora. La piena poi la pigliano 15. giorni doppo del far della Luna, e però si chiama quintadecima: perche ci corrono 15. giorni, li quarti ogni sette giorni e mezo, onde si chiamano quarte: perche 7. volte e mezo fa il numero intiero di 30. & quando falla il far della Luna, fallano anco li quarti, e la piena.

Questa è la causa che il volgo si ride e sprezza questa scientia, poiche vede tanta varietà non delle mutation de' tempi, che le fanno a capriccio: ma del far della Luna, che è cosa tanto notoria, e chiara.

Ecco in man di chi e venuta l'Astrologia, che ogn'vno benche idiota, ne vuol parlare, che vn tempo fa era cosi stimata, & apprezzata. Onde Pittagora appresso i Greci tanto la stimò, che affermò le cose naturali tutte da principij Mathematici hauer origine. Et il diuin Platone volse, che l'anima fosse numero. Et Arist. pone le Mathematiche nel numero delle speculatiue, e delle più certe. Et Pietro Cardinal di Cambrai la chiama Philosophia naturale. Ma passiamo alla seconda causa: poiche non c tempo qui d'estenderci in ciò, essendo intention nostra non di far vn libro: ma vn breue Discorso.

La seconda causa dunque è che facendo stampare vn Lunario in foglio, ogn'idiota, & ogni artista ne vuol vno per attaccare alla bottega, ò in casa, & quando trouano, che non dice la verità subito biasimano l'Astrologia, e tassano l'Auttore d'ignoranza, cosa che non fanno persone dotte, e scientiate, e che hãno qualche discorso di ragione, & che sanno da chi viene il defetto, che non sempre s'affronti, come s'mostrerà a pieno nelle cause, & auertimenti al Lettore. Che essendo stampato cosi in modo di libro son sicuro, che non peruerà alle mani, se non di persone intendenti, iquali sanno, che Quandoque bonus dormitat Homerus, & non est in Medico semper releuetur,

leuetur, vt æger. *Et se bene peruerrà, come potrà essere in mano di questi ta li, poco a me importa: perche* Cęcus de colore non iudicat.

Si scopre la malitia d'alcuni, che calculano li Lunarij al Meridiano d'Italia, & si proua con ragioni Astrologiche che vn Lunario non può seruire se non per vn luoco, quanto alle mutationi de' tempi.

ONO molti che calculano li Lunarij al Meridiano d'Italia, & ciò per due cause. La prima per non durar fatica di ridurre le lunationi, e l'entrata del Sole ne quattr o punti Car dinali dal Polo di Venetia a quel Polo, che vogliono che serua, & ciò l'ho veduto io, & in particolare questo anno in alcuni Lunarij stãpati in Viterbo, & Oruieto, iquali cosi nelle lunationi, come nella reuolutione dell'anno non variano vn minuto dal l'Ephemeride calculato al Polo di Venetia, malitia in vero, e dapocagione troppo manifesta: ma come ho detto nel principio di questo Discorso non fanno ciò per beneficio publico: ma per interesse proprio, e de stampatori.

La seconda causa, & che fanno per gabar il Lettore, e per hauer la porta aperta per po ter diffendersi; onde si diranno pioggia, & qui in Roma faccia buon tempo, essi diranno che se non lè piouuto qui, e piouuto in vn altro luoco, chi lo vuole andare a vedere ci vadi, s'aggiunge questa altra ancora, cioè che ciò fanno acciò possano vendersi per tutta l'Italia, dicendo essi, è calculato al Meridiano d'Italia. Però serue per tutta Italia.

Però m'e parso bene scoprir la malitia di questi tali, e prouare con ragione Astrologiche, che vn Lunario non può seruire se non per vn luoco solo, e circum circa per qualche miglia: ma auanti si proui ciò, e bene vedere qua le è questo Meridiano d'Italia, che essi dicono.

L'Italia ha per longhezza 14. Meridiani: perciochè l'occidentalissimo suo Meridiano, che si conduce per la Città di Nicea, passa per 27. gradi, e 30. minuti secondo la descrittione di Tolomeo, ma l'orientalissimo condotto per Otranto, passa per 42. gradi, & nella noua dipintura dell'Italia di Gerardo Mercatore l'occidentalissimo suo Meridiano cade in 29. gradi, e l'orien talissimo in 43.

Secondo poi la larghezza l'Italia stringe otto gradi: perche l'Australissimo pararello è distante dall'equatore 38. gradi, & il Borealissimo 46. di mo do che dalle Città Australi alle Boreale ci corre vn'hora manco 20. minuti di differenza, ecco l'essempio.

Alli 15. di Nouembre del presente anno il Sole si leua al'eleuatione del Polo 38. ad hore 14. & al Polo 46. ad hore 14. e minuti 40. di modo, che

volendo

volendo calculare vna figura da vn polo all'altro, ci correrà da sette gradi in circa d'ascendente.

Hora s'e veduto, che l'Italia per longhezza tiene 14. Meridiani, de quali ne pigliaremo la metà; cioè 7. quali giungeremo al 29. (essendo che l'occidentalissimo cade in 29. gradi) che saranno 36. Et di longhezza, come s'è detto stringe otto gradi, de quali ne pigliaremo la metà, cioè 4. quali posti col 38. (essendo l'australissimo suo Pararello distante dall'Equatore 38. gradi) che faranno 42. dunque volendo calculare vn Lunario al Meridiano d'Italia, si deue calculare al Polo 42. che così staria bene. Et calculando al Polo di questa Alma Città di Roma, si può dire che sia calculato al Meridiano d' Italia, essendo che il polo suo e di 42. gradi, e 3'.

Questi tali, che calculano li Lunarij al Meridiano d'Italia mi potriano dire, che non dicono così acciò debba seruire per tutta l'Italia: ma perche Roma doue che essi li fanno stampare, ò vicino, e nel Meridiano d'Italia, a quali rispondo, che se ciò fanno, che fanno bene, ma non e da credere poiche se ciò facessero ridurriano le lunationi, e l'ingresso del Sole ne quattro punti Cardinali, come s'e detto dal polo di Venetia a quello di Roma, & non fare giusto, come sta nell'Ephemeride dell'Eccellentissimo Signor Magini: ilquale è calculato al polo di Venetia, quale volendolo ridure a cotesto polo di Roma, ci corre 24. minuti di differenza.

Hora hauendo mostrato quale e il Meridiano d'Italia, resta che vediamo se può seruire per tutta l'Italia, cioè dal polo 38. sino al 46.

Et prima dico che vn Lunario non può seruire se non per quel luoco, che e calculato, e circum circa per qualche miglia, ecco l'essempio.

Primo ogni Città è sottoposta a qualche segno celeste, come per essempio Roma vecchia è sottoposta al segno della Libra, & Roma noua al segno del Leone, Bologna al Toro, & Ferrara alla Vergine, &c. Et ciascun segno ha la sua natura, come la Libra è calda, e humida, & è casa di Venere, il Leone, è caldo, e secco, & è casa del Sole. Il Toro è freddo, e secco, & è casa di Venere pure, & la Vergine ancor lei è fredda, e secca, & è casa di Mercurio, &c. Et però sarà più siccità in vn luoco, che in vn'altro, e più freddo; e più humido in vn luoco, che in vn'altro, & che ciò sia vero, Ecco l'essempio, che vuol dire che l'Eclissi fanno li suoi effetti, o buoni, ò tristi più in vn luoco, che in vn'altro: perche ogni segno domina qualche Città, come s'è detto, & in quel segno doue, che fa l'Eclisse patiscono più quelli luoghi, e Città, che li sono sottoposti. Come poi si possa sapere, che segno domina la tal Città, ò luoco, dico in dui modi, il primo dall'edificatione, cioè della prima pietra, che si butta fatto il primo fondamento, et quel segno che ascende in quel hora, quello ha dominio sopra quella Città, o luoco. L'altro modo da gl'effetti, che danno l'Eclissi, o congiuntion magne, cioè doue si vede che gli effetti siano più gagliardi, si dice la tal Città, ò il tal luoco, è sottoposto al tal segno per

che

l'Ecclisse, che ha fatto, che significaua il tal influsso, l'ha mostrato più gagliardo in questo luoco, che in niun'altro.

Secondo le stelle fisse non muouono li venti (quali, o danno pioggia, o tempesta, ò fanno sereno) così in vn luoco, come in vn'altro, ma indifferentemente: perche ogni stella fissa, è della natura d'vno, o di doi delli sette Pianeti, come la spica della Vergine, è della natura di Venere, e alquanto di Marte, il cor dello Scorpione della natura di Marte, e alquanto di Gioue, e così dell'altre.

Terzo il Sole nascendo, et ascondendosi, come s'è detto più tardi in vn luoco, che in vn'altro, & il mezo giorno si faccia più presto in vn luoco, che in vn'altro, e necessario, che vary l'ascendente, il quale variando varia anche il significato: perche può dare, e togliere vn aspetto all'ascendente di qualche Pianeta, e può ancora mutarsi il segno dell'ascendente, & doue che vno era patrone dell'ascendente ne faccia vn'altro: e che ciò sia vero, ecco l'essempio. Nella figura dell'entrata del Sole nel primo punto dell'Ariete del presente anno 1608. in Venetia il cui polo, ouer altezza, è di gradi 45. e minuti 15. e la longhezza di gradi 34. e minuti 30. ascendono gradi 25. e minuti 42. di Libra (secondo le Tauole Coperniche, ouer Ephemeridi dell'Eccellentissimo Signor Magini) & in mezo il cielo vn grado, e 43. minuti di Leone. Et in Roma il cui polo, ouer larghezza, è di gradi 42. e 4'. e di longhezza di gradi 40. e 20'. ascende il principio dello Scorpione, et in mezo il cielo gradi 8. di Leone: perche essendo Roma più orientale di Venetia, è necessario, che si leui, e tramonti più presto il Sole per la differenza della longhezza, che è di gradi 5. e 50'. quali importano di tempo 24'. cioè mez'hora manco 6'. di modo, che quando in Roma è quasi mez'hora di Sole, in Venetia si leua. Ecco che di già s'è veduto, che muta segno, cioè di Libra in Scorpione, e doue che nella figura di Venetia Venere è patrona dell'ascendente, in quella di Roma patrone Marte, ecco che muta ancor patrone. Muta anco aspetto: perche nella figura di Venetia Gioue guarda l'ascendente d'Opposito, essendo in Ariete, e in quella di Roma non lo guardi di niun aspetto: onde mutando segno muta patrone, et aspetto, et il dominatore ancora: perche nella figura di Venetia Venere è patrona, ouer dominatrice dell'anno, essendo patrona dell'ascendente, e risguardandolo de Trino aspetto (quale, è aspetto d'amicitia perfetta) et è nel l'angolo sutteraneô, e patrona della Luna. Et in quella di Roma patrone Marte, essendo patrone dell'ascendente, et del Sole, Gioue, e Mercurio, in sua essaltatione, et in Sestile di detto ascendente. Dunque volendo giudicare circa l'vniuersale, non si può giudicare tanto nella figura di Venetia, quanto in quella di Roma, ma molto differentemente, dunque vn Lunario non può seruire se non per vn luoco, e circum circa, &c. & che l'vniuersale importi, s'è mostrarà a carte 17. doue dice minor virtus vertitur, &c.

Quarto le stelle fisse, quale il più delle volte nascendo, o ascondendosi col Sole, e Pianeti, danno mutation di tempo, cioè pioggia, tuoni, tempeste, gran-

dine

Dell'età per cauar sangue.

DAlla Luna noua sino al primo □, e buono per li giouani, dal primo □, sino all' ☍, e buono per li giouani, & huomini, dall' ☍, sino al secondo □, e buono per gli huomini, e vecchi, dal secondo □, sino alla noua Luna, e buono per li vecchi solo.

Del tempo.

NElla prima □, cioè nella Luna noua, e buono per li sanguigni.

Nella seconda □, per li cholerici, cioè nel secondo □.

Nella terza □. cioè nella piena per li Phlegmatici.

Nella quarta □, cioè nel secondo □, per li melanco nici.

E tanto basta circa al dar medicine, e cauar sangue, se alcun virtuoso poi vorrà vedere altre suttigliezze, e minutie potrà leggere il 16. & 27. c. del libro dell' Eccell. Signor Gio. Antonio Magini de legitimo Astrologiæ in Medicina vsu, & Gio. Nasfarti Medico prestantissimo nel 4. libro de cognoscendis, & medendis morbis ex corporum cælestium positione. Et Gio. d'Auineta Amicus Medicorum quali insegnano molto bene di medicare secondo il corso celeste.

Elettioni per piantare, seminare, potare, insetare, coltiuare, &c.

VANTO al seminare si deue hauer risguardo alla qualità della terra, che si vuol seminare, o piantare, &c. Perche volendo seminare, ò piantare nella terra humida, o seminare, semente humida, si deue far a Luna mancante, cioè doppo che ha fatto la piena, che va ogni giorno mancando. Se in terra secca, o semente secca si deue fare a Luna crescente, cioe doppo che ha fatto la Luna noua. Vniuersalmente poi, e buono a Luna crescente, e cattiuo a Luna mancante.

Si deue guardare ancora a gli aspetti della Luna con li Pianeti, cioè che sia in buon aspetto di ✶, o △, con ♃, ♀, & in particolare con ♄, e non sia offesa da maligno aspetto di ☌, □, ouer ☍, di ♂, e ♄.

Si costuma di seminare in questi mesi, cioè

Marzo, Aprile, e Maggio, Settembre, & Ottobre.

La ☽ in ♉, ♍, e ♑, in aspetto di ✶, o △, con ♄, e buono seminare, piātare, lauorar le vigne, & insertar arbori, e ciò sarà tanto meglio se la detta ☽ farà qualche aspetto con ♃, o ♀, e sarà libera da maligni aspetti di Mar-

te così ancora stando in ♋, stando poi in ♎, nel sudetto aspetto, e buono seminare, e lauorar horti, e giardini.

La ☽ stando nella seconda Quadratura, è buono piantar arbori con li sopradetti aspetti, però potando le vite stando la ☽ nella seconda quadratura, cioè a ☽ mancante saranno li rami curti.

Ma se si poteranno nella prima quadratura, cioe a ☽ crescente, saranno li rami lungi, e grossi.

Volendo tagliar arbori per abbrucciare, e che questi tornino a crescere, bisogna che la ☽ sia sopra terra, cioè nella prima quadratura, & in buon aspetto di ♀, o ♃, cioè di ☌, ✱, o △.

Ma volendo tagliar arbori atti per far edificij, e che le tignole, o tarme non li guastino si deue fare dalla ☽ piena sino al secondo quarto, et ciò dalli 13. di Giugno sino al primo di Gennaro.

Li campi s'ingrassano nel mese di Febraro a ☽ crescente, se si vuole raccogliere assai herba, ma volendo raccogliere assai grano si stabiliano mentre la Luna manca.

Le faue si deueno seminare a Luna piena, volẽdo insertar arbori non sia la ☽ mancante, e sotto terra, ma crescente, e sopra terra.

Le vite potate a Luna piena, e lucente stando la ☽, in ♉, ♌, ♐, e ♓, ne li sorgi ne vecelli fanno danno all'vua.

Volendo che le pecore presto rimettino la lana bisogna tosarle a Luna crescente.

Et tanto basta circa all'elettioni del dar medicine, cauar sangue, coltiuare, seminare, etc. lequali elettioni nõ vagliono nulla, e non fanno niente di quanto s'e detto se non sono cominciate in nome di Dio, essendo la prima causa efficiente, senza ilquale la seconda di che habbiamo parlato non val niente, essendo, che sine ipso factum est nihil. *Et come dice il Salmo:* Initium Sapientiæ est timor Domini. *Et il Pastor Fido dice:*

Chi ben comincia ha la metà dell'opra,

Ne si comincia ben se non dal Cielo:

Nota delle Feste Mobili, & appartenenze dell'anno & Precetto, & dell'Ecclisse Solare;

Feste Mobili.

Settuagesima.	3. *Febraro*
Cenere.	20. *Febraro*
Pasqua.	6. *Aprile*
Rogationi.	11. *Maggio*
Ascensione.	15. *Maggio*
Pentecoste.	25. *Maggio*
Santissima Trinità.	1. *Giugno*
Aduento del Signore.	30. *Nouembre*
Dominiche doppo la Pentecoste	27.

Quattro Tempora.

Febraro	27.	29. *Marzo*	1.
Maggio	28.	30.	31.
Settembre	17.	19.	20.
Decembre	17.	19.	20.

Appartenenze dell'Anno.

Aureo numero.	13
Ciclo Solare.	21
Epatta.	13
Indition Romana.	6
Lettera Dominicale.	F. G.

Nozze prohibite.

Dalli 30. di Nouembre sino alli 6. di Gennaro.

Dalli 20. di Febraro sino alli 13. Aprile.

La vera grandezza del presente anno Bisestile, è di giorni 365. hore 5. minuti 55. secōdi 32. terzi 19. e quarti 25.

Entrata del Sole ne quattro punti Cardinali, ò delle quattro stagioni dell'Anno.

Per le Tauole Coperniche	D.	H.	M.	"	*Tichoniche* D.	H.	M.	*Differenza* D.	H.	M.	"
Pri. Vera, cioè ☉ *in* ♈ *Marzo*	20.	3.	3.	54	19	10	58	0	16	5	54
Estate, cioè ☉ *in* ♋ *Giugno*	21.	20.	24.	47	21	13	40	0	6	44	47
Autunno, cioè ☉ *in* ♎ *Settēbre*	22.	10.	28.	1	22	3	27	0	5	1	1
Inuerno, cioè ☉ *in* ♑ *Decēbre*	21.	6.	31.	13	21	17	40	0	11	46	47

Feste commandate dalla Santa Madre Chiesa Romana.

GENNARO.

1. *La Circoncisione di N. S.* *Vig.*
6. *Epiphania del detto Sig. Nostro.*
17. *Santo Antonio Abbate.*
28. *SS. Fabiano, e Sebastiano.*

FEBRARO.

2. *La Purification della Madonna.*
24. *S. Matthia Apostolo.* *Vig.*

MARZO.

25. *L'Annonciatione della Madōna.*

D 2 APRI-

APRILE.

25. *San Marco Euangelista.*

MAGGIO.

1. *SS. Philippo, e Giacomo.*
3. *Inuentione della Santa Croce.*

GIVGNO.

24. *S. Gio. Battista.* *Vig.*
29. *SS. Pietro, e Paulo.* *Vig.*

LVGLIO.

22. *Santa Maria Magdalena.* *Vig.*
25. *S. Iacomo Apostolo.*

AGOSTO.

1. *S. Pietro in vincola.* *Vig.*
5. *S. Maria della Neue.* *Vig.*
10. *S. Lorenzo.* *Vig.*
15. *Assuntion della Madonna.*
16. *S. Roccho.* *Vig.*
25. *S. Bartholomeo.*
29. *Decolation di S. Gio. Battista.*

SETTEMBRE.

8. *Natinità della Madonna.*
21. *S. Matteo Apostolo.*
29. *Dedication di S. Michele.*

OTTOBRE.

4. *S. Francesco.* *Vig.*
28. *SS. Simon, e Giuda Apostoli.*

NOVEMBRE.

1. *Festiuità di tutti li Santi.* *Vig.*
11. *San Martino.*
25. *Santa Catterina.* *Vig.*
30. *S. Andrea Apostolo.*

DECEMBRE.

8. *Concettione della Madonna.*
13. *Santa Lucia.* *Vig.*
21. *S. Thomaso Apostolo.* *Vig.*
25. *NATIVITA DI N. SIG.*
26. *S. Stefano.*
27. *S. Gio. Apostolo, et Euangelista*
28. *SS. Innocenti.*
31. *S. Siluestro.*

Dell'Ecclisse Solare del presente Anno.

IN *questo presente anno Bisestile accade vn Ecclisse Solare alli 10. di Agosto ad hore 4. e minuti 31. con secondi 42. doppo mezo giorno, che sarà ad hore 21. minuti 32. e secondi 42. del Horologio secondo le Tauole Coperniche, & il cielo si ritrouerà disposto, come nella delineata figura si può vedere.*

Il principio di questo Ecclisse si vedrà ad hore 21. e minuti 28. il mezo, cioè la vera congiuntione si vedrà ad hore 22.e minuti 20. & il fine si vedrà ad hore 23.e minuti 7.

Di modo che dal principio alla fine durerà hore 1. e minuti 39. e sarà di grandezza di gradi 3.e minuti 37.

Breue Discorso del Presente Ecclisse Solare.

VANTO al presente Ecclisse Solare dirò qualche cosa breuemente, si perche hoggi non si permettono certe curiosità, come anco per non hauer per giusto il tempo, o l'hora di detto Eclisse per le Tauole Coperniche, per lequali e stato calculato, hauendo io veduto che nell'Ecclisse Solare dell'anno hor mai passato ci corre di differenza vn'hora, cioè che si vide vn'hora piu tardi per le Tauole del Tichone dalle Coperniche: onde essendo, ciò vero come e verissimo, non si può dir cosa che vaglia, e pronosticar cosa vera. Però quanto da me sarà detto nel presente Discorso si prenda a bene, mi

dispiace

dispiace, che non ho potuto calcular questo Ecclisse per le Tauole del Tichone: perche e cosa difficillicissima, e non cosa da ogn'vno, ma spero che l'Eccel. Signor Gio. Antonio Magini lo calculerà, e facilitarà il modo, acciò che ogn'vno possa seruirsene, essendo che hoggi non c'è vn altro par suo in questa professione di Mathematica.

Quanto alla positura del cielo del presente Ecclisse non può esser peggiore, si per esser Marte patrone del mezo cielo, che e l'angolo seguente a questo Ecclisse, & in Quadrato d'esso, & in Opposito al Sole, e Luna, e patrone in parte dell'ascendente, come anco per esser Saturno patrone dell'ascendente, & in detto ascendente forte, e nimico del segno, oue si fa l'Ecclisse. Et il Sole ecclissandosi in casa propria. Dunque gli effetti cattiui, che minacciano le malefiche patrone saranno per lo più della natura di Marte, cioè caldi ardenti, e siccità, venti caldi, e pestilentiali, abbruggiamenti, fulguri, tempeste, grandine, carestia di pioggia, suffocamenti, repentini de nauigli in mare per venti turbulenti, e fulmini, destruttione d'animali, e frutti, malatie, calide, febri terzane acute, e pestilentiale, e morte improuise.

Questi cattiui influssi sarãno in buona parte mitigati da Venere presente a tal Ecclisse, e da Gioue risguardando questo Ecclisse di Quadratro, e l'ascendente, e Saturno di Trino, e Marte di Quadrato: onde si per questo, come anco per non hauer per vera, come ho detto l'hora non si deue temer cosa alcuna.

Patiranno questo mal influsso non solo quei luochi, che sottoggiacciono al segno del Leone, ma ancora quelli che sono dominati dalli segni del medesimo quadrangolo, cioè che sono Aquario, Scorpione, e Toro, segni fissi.

Apportarà ancor danno questo Ecclisse a quelli che hanno qualche conuenienza col segno del Leone, cioe che haueranno il Sole, ò Luna, ouer ascendente in gradi 16. o 17. di Leone.

E perche questo Ecclisse si fa quasi vicino all'angolo occidẽtale, però significa maggior dãno ne i vecchi, che ne giouani, e cosi ancora ne frutti più tardi.

Comincieranno gli effetti di questo Ecclisse a sentirsi nella fine di Maggio del 1609. & dureranno circa vn anno e mezo, durando questo Ecclisse vn hora, e minuti 39.

Città soggette alli quattro segni già nominati, sono queste.

♌, Al segno del Leone sono soggette, Damasco, Boemia, Parte di Sicilia, Parte della Puglia, Praga, Vlma, Mantua, Cremona, Rauenna, Parte di Perugia, & Roma.

♒, Al Aquario sono sottoposte, Sassonia, Parte di Boemia, Etiopia, India, Macedonia, Vrbino, e Costanza.

♉, Al Toro sottoggiacciono, Heluetia, Bologna, Siena, Pistoia, Verona, Capua, Salerno, Anchona, Fano, Sinigaglia, e Treuisi.

♏, Il

♏, Il Scorpione domina la Scotia, Valētia, Aquileia, Ciuità vecchia, Camerino, Rimini, Ceruia, Genua, Brescia, Crema, Padoua, e Ferrara vecchia.

Hora douendo cominciare le mutation de tempi, e bene prima discorrere breuemente sopra la stagione dell'Inuerno, essendo il più prossimo al principio dell'anno secondo il mondo, ma secondo gli Astrologi l'vltimo, comincian do il principio dell'anno alli 20. di Marzo, come a suo luoco si vedrà.

Dell'Inuerno.

L'Inuerno comincia secondo gli Astrologi, quando il Sole entra il primo punto del Capricorno, ilche secondo le Tauole Coperniche accade alli 21. di Decembre 1607. ad hore 0. e minuti 43. e secondi 45. dell'Horologio, che so no H. S. M. 11. e secondi 45. doppo mezo giorno, ascendendo gradi 10. di ♋, & in mezo il cielo gradi 17. di ♓.

Figura Astrologica dell'Inuerno secondo il calcolo del Tichone.

Dominante Saturno, e Gioue, ma secondo il calcolo del Tichone entra alli 21. ad H. 11. M. 50. come si vede, & il cielo sarà disposto, come nella presente figura si vede.

Dalla

Dalla presente figura di questo ingresso del Sole nel primo punto del Capricorno, e dalla congiuntione immediate precedente a questo ingresso si può argumentare, che sarà patrone, e principal dominatore Marte con participatione alquanto di Saturno, e Gioue, Marte per esser patrone dell'ascendente della congiuntione precedente, & nel grado proprio di detto ascendente. Et patrone anche dell'ascendente pur di questo ingresso, & in Quadrato della Luna, & Sestile del Sole, delquale e patrone rispetto all'essaltatione, Saturno ancora c'haurà qualche dominio per esser patrone del Sole, e della Luna, & in casa propria, e patrone ancho dell'angolo seguente alla congiuntione precedente. Et Gioue participarà ancor lui per esser patrone della congiuntione precedente, & patrone dell'angolo seguente a questo ingresso, & in Quadrato del Sole. Onde come ho detto stimo che Marte c'habbia piu dominio ilquale per esser Pianeta caldo, e secco in segno aqueo, & oriental dal Sole promette vn Inuerno non molto, ò poco, ò niente freddo, ma piouoso con fulguri, tuoni, e saette: onde causerà qualche inondatione, & Gioue per esser in segno caldo, e secco, & occidentale darà più presto caldo, e secco (respetto però alla stagione) che humido. Saturno poi per esser assai remoto dal vertice, e sotto terra, & occidentale non credo darà molto freddo, se bene la congiuntione di esso con Mercurio credo che farà più freddo di quello, che non sarebbe, quale accade alli 13. hore di notte delli 22. doppo questo ingresso, in somma questa quarta sarà molto temperata: perche quanto alla frigidità vien contemperata da Marte, e Gioue, e quanto all'humidità, ouero abondanza d'acqua vien contemperata pur dall'istesso Gioue, et questo basti quanto all'vniuersale, ma venimo hora quanto al particolare.

Aspetti della Luna col Sole, e Pianeti, e delli Pianeti fra di loro, & in che grado segno, e minuto si ritroui detta Luna giornalmente, cioè da vn mezo giorno all'altro. In che segno si ritrouino li Pianeti, e quando mutano segno; e si fanno orientali, ouer occidentali, e quando cominciano a retrogradare, & a dirigersi di piu tutte le lunationi col grado, e segno, che ascende, & che si troua in mezo il cielo col dominatore di ciascheduna. Et a che hora si fa mezo giorno, e si leua il Sole doi volte il mese, & finalmente le mutationi de tempi di giorno in giorno, cioè da vn mezo giorno all'altro, & delle tre stagioni dell'anno, che seguitano, cioè Primauera, Estate, & Autunno, con la sua figura, e Discorso. E ciò a mezo Gennaro in circa per la ☌, di ♄, e del ☉, e di ♄, e ☿, e del ☉, e ☿.

GEN-

G E N N A R O.

Gior. del Mese	Luna in G.	S.	M.	
				Saturno e Mercurio in ♑, Gioue in ♈, Marte in ♏, Venere in ♓, retrograda, e il Sole in ♑.
				Il Sole si leua ad H.15.M.4. mezo giorno ad H.19.M.32
1	1	♋	40	*Martedì LVNA PIENA ad hore 13. e minuti 21. ascendendo soqra questo Horizonte di Roma gradi 17. di Sagittario, & in mezo il cielo gradi 9. di Libra, dominante Gioue, pioggia, e freddo.*
2	14		1	*Mercordì Luna Trino con Marte, e Opposition con Saturno, seguita con venti.*
3	26		4	*Giouedì Luna Opposition con Mercurio, e Trino con Gioue, poco meglio.*
4	8	♌	1	*Venerdì Luna Quadrato con Marte, e Trino con Venere, ancora non s'accommoda.*
5	19		54	*Sabbato Luna congiuntion col ☊, può passare.*
6	1	♍	48	*Domenica Venere si dirige, Mercurio retrograda, turbato con venti.*
7	13		45	*Lunedì Luna Trino col Sole, Sestil con Marte, Quadrato con Venere, e Trino con Saturno, vario.*
8	25		48	*Martedì Luna Trino con Mercurio, e Opposition con Gioue, segue piu temperato.*
9	7	♎	59	*Mercordì Luna Sestil con Venere, humido.*
10	20		22	*Giouedì SECONDO QVARTO ad Hore 17.M.14. ascendendo gradi 8. di Pesci, & in mezo il cielo gradi 19. di Sagittario, dominante Gioue, Luna Quadrato con Saturno, e Mercurio, Sole Sestil cō Marte, pioggia con vēti, e freddo.*
11	2	♏	58	*Venerdì freddo grande, e peggio d'hieri.*
12	15		49	*Sabbato Luna Congiuntion con Marte, e Sestil col Sole Saturno, e Mercurio, Sole Congiuntion con Saturno, non puo esser peggiore.*
13	28		57	*Domenica Luna Trino con Gioue, Saturno si fa orientale, alquanto meglio d'hieri.*
14	12	♓	25	*Lunedì Luna congiuntion con Venere, Sole Congiuntione con Mercurio, Marte con Saturno, torna al sicut erat.*
15	26		13	*Martedì Luna Quadrato con Gioue, Marte Sestil con Mercurio, e Saturno Congiuntion col detto, quale si fa oriētale, se hieri fu catiuo hoggi non e buono.*
16	10	♑	21	*Il Sole si leua ad H.14.M.46. mezo giorno ad H.19.M.23* *Mercordì Luna Congiuntion con Mercurio, e Saturno, e Sestil con Marte, alla stagione.*

17	24		47	*Giouedì LVNA NOVA ad hore 22. e minuti 14. ascendendo gradi 5. di Cancro, & in mezo il cielo gradi 12. di Pesci, dominãte Gioue, Luna Sestil con Gioue, doppo le nuuole vien il sereno.*
	Post nubile Phebus.			
18	9	♒	27	*Venerdì Luna Sestil con Venere, mi piace assai.*
19	24		16	*Sabbato Luna Quadrato con Marte, non cosi buono.*
20	9	♓	9	*Domenica Luna Sestil con Mercurio e Saturno, e Quadrato con Venere, tempo humido, e freddo.*
21	23		58	*Lunedì Luna Trino con Marte, Sestil col Sole, e Congiuntione con Giou, So'e in Aquario, buono se nascendo gli aselli la sera non lo peggioranno.*
22	8	♈	35	*Martedì Luna Quadrato con Mercurio: perche il presepe nasce la sera, credo che piouerà.*
23	22		55	*Mercordì PRIMO QVARTO ad Hore 13. e minuti 3. ascendendo gradi 8. di Capricorno, et in mezo il cielo gradi 4. di Scorpione dominando Marte e Saturno, Luna Trino con Venere, e Quadrato con Saturno, peggior d'hieri tramontando l'Asino Austrino.*
24	6	♉	54	*Giouedì Luna Trino con Mercurio, buono se il presepe tramontando la mattina non fa pioggia.*
25	20		30	*Venerdì Luna Trino con Saturno, Oppositiõ con Marte, Sole Sestil con Gioue, segue migliore.*
26	3	♊	43	*Sabbato Luna Sestil con Gioue, e Trino col Sole ottimo.*
27	16		34	*Domenica Luna Opposition con Venere, direi che seguitasse, ma tramontando la mattina l'Asino Bor. dubito.*
28	29		5	*Lunedì Luna Quadrato con Gioue, Mercurio si dirige, si può contentare se ben ventoso.*
29	11	♋	20	*Martedì Luna Opposition con Mercurio, variato.*
30	23		22	*Mercordì Luna Opposition con Saturno, e Trino cõ Marte, aqua, o neue con venti freddi.*
31	5	♌	14	*Giouedì LVNA PIENA ad hore 7. e minuti 2. ascendendo gradi 4. di Scorpione, & in mezo il cielo gradi 11. di Leone dominante Marte, Luna trino con Gioue turbato alla fine sereno.*

F E B R A R O.

Giorni	Luna in G.	S.	M.	
				Il Sole si leua ad H. 14. m. 12. mezo giorno ad H. 19. m. 6.
1	16	♌	59	*Venerdì Luna Congiuntion col ☊ buon principio.*
2	28		41	*Sabbato Luna Trino con Venere, e Quadrato con Marte mi, par che si vogli mutare.*

Dome-

3 20 ♍ 24 *Domenica Luna Trino con Mercurio e Venere in Capri corno, ventoso, e freddo.*

4 22 11 *Lunedì Luna Trino con Saturno, e Quadrato con Venenere, mediocre se nascendo la coda del ♑ non lo muta.*

5 4 ♎ 4 *Martedì Luna Sestil con Marte, e Oppositione con Gioue, mi piace assai.*

6 16 7 *Mercordì Luna Trino col Sole, e Quadrato con Mercurio, e Saturno, freddo, e caliginoso.*

7 28 23 *Giouedì Luna Sestil con Venere sereno.*

8 10 ♏ 55 *Venerdì SECONDO QVARTO ad h. 10. e m. 29. ascendendo gradi 24. di Sagittario, & in mezo il cielo gradi 18. di Libra dominante Gioue, Luna Sestil con Mercurio Gioue Trino con Marte, tempo humido.*

9 23 45 *Sabbato Luna Sestil con Saturno freddo.*

10 0 ♐ 56 *Domenica Luna Congiuntion con Marte, e Trino cō Gioue, Congiuntion con Saturno e Mercurio, cattiuo.*

11 20 29 *Lunedì Luna Sestil col Sole poco meglio.*

12 4 ♑ 24 *Martedì Luna Congiuntion con Venere, e Quadrato cō Gioue, Quadrato Gioue, e Venere, può passare.*

13 18 40 *Mercordì Luna Congiuntion con Mercurio, e Saturno, pioggia con venti, e freddo, nasce il cor del ♌ la sera.*

14 3 ♒ 16 *Giouedì Luna Sestil con Gioue, e Marte, miglior mezo se non le da fastidio il cor. del Leone, che tramonta la mattina*

15 18 6 *Venerdì LVNA NOVA ad hore 7. e minuti 54. ascendendo gradi 28. di Scorpione, & in mezo il cielo gradi 14. di Vergine dominante Marte Mercurio in Aquario, humido, e forsi pioggia con venti ☉, ♂, ☿.*

Il Sole si leua ad H. 13. M. 34. mezo giorno ad H. 18. M. 47

16 3 ♓ 4 *Sabbato Luna Sestil con Venere, e Quadrato con Marte, non mi piace.*

17 18 5 *Domenica Luna Sestil con Saturno, venti, e freddo.*

18 3 ♈ 0 *Lunedì Luna Sestil con Mercurio, Cōgiuntion con Gioue Trino con Marte, e Quadrato con Venere, assai vario.*

19 17 42 *Martedì Luna Quadrato con Saturno, e Sestil col Sole, venti aquilonari, e freddo, e humido Carneuale.*

20 2 ♉ 6 *Mercordì Luna Quadrato con Mercurio, Sol in Pesci alla stagione, cioè poco buono, e freddo.*

21 16 8 *Giouedì Luna Trino con Venere e Saturno, Gioue Sestil con Mercurio, meglio d'hieri.*

22 29 47 *Venerdì PRIMO QVARTO ad hore 24. e minuti 10. ascendendo gradi 10. di Vergine, & in mezo il cielo*

				gradi 7.di Gemini dominante Mercurio,segue.
23	12	♊	3	*Sabbato Luna Trino con Mercurio, e Oppositione con Marte,può passare.*
24	25		56	*Domenica Luna Trino col Sole si può andar alle stationi*
25	8	♋	29	*Lunedì Luna Quadrato con Gioue,Marte Sestil con Venere,buono ma non tanto.*
26	20		43	*Martedì Luna Oppositione con Venere, e Saturno, par che si guasti.*
27	2	♌	43	*Mercordì Luna Trino con Gioue, non può esser meglio.*
28	14		33	*Giouedì Luna Trino con Marte, Oppositione con Mercurio e Congiuntion col ☊,venti gagliardi.*
29	26		15	*Venerdì ottimo fine.*

M A R Z O.

				Il Sole si leua ad H.12.M.54.mezo giorno ad H.18.M.27
1	7	♍	53	*Sabbato LVNA PIENA ad h. 22.e m.32.ascendendo gradi 25.di Vergine,& in mezo il cielo gradi 24.di Gemini,dominante Mercurio,vario con vento.*
2	19		30	*Domenica Luna Quadrato con Marte,e Trino cõ Venere Saturno,non mi piace troppo.*
3	3	♎	10	*Lunedì Luna Oppositione con Gioue e Saturno Congiuntion con Venere Mercurio in Pesci,segue peggiore.*
4	12		57	*Martedì Luna Sestil con Marte, migliora alquanto.*
5	24		54	*Mercordì Luna Quadrato con Saturno,e Venere e Trino con Mercurio,freddo e forsi pioggia,e venti.*
6	7	♏	4	*Giouedì Luna Trino col Sole,Venere in Aquario,humido con venti.*
7	19		31	*Venerdì Luna Sestil cõ Saturno,si può andar a S.Pietro*
8	2	♐	17	*Sabbato Luna Sestil con Venere,Quadrato con Mercurio e Trino con Gioue,buono con venti, & humido.*
9	15		25	*Dominica SECONDO QVARTO ad hore 0.e minuti 54.ascendendo gradi 29.di Vergine,& in mezo il cielo gra di 29.di Gemini,dominante Gioue,e Mercurio,Luna Congiuntion con Marte,turbato con venti Australi.*
10	28		56	*Lunedì assai miglior d'hieri.*
11	12	♑	51	*Martedì Luna Sestil con Mercurio, Quadrato con Gioue,e Sestil col Sole,bonissimo.*
12	27		8	*Mercordì Luna Congiuntion con Saturno, e Venere, si muta alquanto in male.*
13	11	♒	45	*Giouedì Luna Sestil con Gioue,ritorna buono.*

Vener-

14	26		37	*Venerdì Luna Sestil non Marte, ancor cosi.*
15	11	♓	37	*Sabbato Luna Congiuntion cô Mercurio, ventoso, e forsi pioggia. Il Sol si leua ad H.12.m.15. mezo dì H.18.m.8.*
16	26		37	*Domenica LVNA NOVA ad hore 16.e m.53. ascendendo di Gemini, & in mezo il cielo gradi 5. di Pesci, dominante Gioue, Luna Sestil con Saturno, e Quadrato con Marte, ventoso, e freddo.*
17	11	♈	31	*Lunedì Luna Sestil con Venere, e Congiuntion con Gioue, Marte in Capricorno, nube bianche con vento.*
18	26		13	*Martedì Luna Quadrato con Saturno, e Trino con Marte, Sole Congiuntion con Mercurio, Saturno Sestil cõ Mercurio, vario assai, e freddo.*
19	10	♉	36	*Mercordì Luna Quadrato con Venere, Sole Sestil con Saturno Mercurio occidentale, venti aquilonari freddi.*
20	24 *Entra la Primauera*		38	*Giouedì Luna Sestil col Sole, Trino con Saturno, e Sestil con Mercurio Marte Quadrato con Mercurio, quale entra in Ariete, pioggia con venti, e freddo.*
21	8	♊	18	*Venerdì Luna Sestil con Gioue, e Trino con Venere, Gioue Sestil con Venere tempo di Primauera.*
22	26		36	*Sabbato Luna Oppositiõ con Marte, segue.*
23	4	♋	33	*Domenica PRIMO QVARTO ad Hore 14. e minuti 28. ascendendo gradi 2. di Gemini, et in mezo il cielo gradi 2. d'Aquari, dominante Mercurio, Luna Quadrato con Mercurio, ventoso e forsi pioggia.*
24	17		11	*Lunedì Luna Quadrato con Gioue, e Opposition con Saturno, turbato e humido.*
25	29		39	*Martedì Luna Trino col Sole, Marte Quadrato col Sole, tempo catiuo con tuoni, e pioggia.*
26	11	♌	38	*Mercordì Luna Trino con Mercurio, e Gioue, e Opposition con Venere, e Congiuntion col ☊, poco meglio.*
27	23		34	*Giouedì nascendo la sera l'Arturo, dubito di tempesta cõ grandine, venti, e tuoni.*
28	5	♍	22	*Venerdì Luna Trino con Marte, si mitiga.*
29	17		5	*Sabbato Gioue Congiuntion con Mercurio, venti gagliardissimi, Ventorum furibundam pugnam.*
30	28		46	*Domenica Luna Trino con Saturno, e Quadrato con Marte, ancora seguitano li venti.*
31	10	♎	30	*Lunedì LVNA PIENA ad H.18. e m.46. ascendẽdo gradi 4. di Leone, et in mezo il cielo gradi 4. d'Ariete, dominante Gioue, Luna Opposition con Gioue, si mitiga il vento, & il tempo.*

Reuo-

Reuolutione del presente anno per le Tauole del Tichone.

Secondo gli Astrologi comincia la Primauera, & il principio dell'anno quando il Sole entra il primo punto dell'Ariete, quale sarà l'anno Bisestile della nostra salute 1608. dalla restitutione del Calendario Gregoriano il 26. & dalla creatione del Mondo 5570. Ilche accade secondo il calcolo Copernico alli 20. di Marzo ad Hore 3. minuti 3. e secondi 54. di notte, che saranno Hore 8. minuti 39. e secondi 54. doppo mezo giorno ascenden-

do il principio di Scorpione, & in mezo il cielo gradi 8. di Leone, di modo che Gioue, e Marte saranno patroni dell'anno, l'vno per esser patrone dell'ascendente in sua essaltatione, in Sestil di detto ascendente, e patrone del Sole, e di Mercurio, & l'altro cioè Gioue per esser patrone della Congiuntione de luminari immediate precedente a questo ingresso, & per essere in angolo forte in sua triplicità, e patrone con Marte del detto angolo, che segue a detto ingresso: ma secondo il calcolo del Tichone, quale è più sicuro, come s'è mostrato a carte 16. entra il Sole nel primo punto dell'Ariete

alli

alli 19. ad Hore 10. e minuti 28. di notte, che sono Hore 16. e minuti 28. doppo mezo giorno, di modo che c'è di differenza 16. Hore, e sei minuti: onde di qui si puo chiaramente conoscere quanto si siano ingannati quelli che hanno pronosticato sino ad hora dalla sol figura dell'entrata del Sole in Ariete, essendo che non possono hauer mai detto ne Pronosticato cosa di vero. Il cielo dunque si ritrouerà disposto, come nella presente figura veder si puote.

Il dominatore di questo anno sarà Gioue con participatione di Marte, e Mercurio, Gioue per esser patrone dell'ascendente del mezo cielo, & in sua triplicità, & in ascendente è patrone anco della Congiuntione immediate precedente a questo ingresso, Marte poi per essere patrone del Sole in sua essaltatione in vndecima in Sestil dell'ascendente, & in Quadrato partil del Sole, & Orientale. Et Mercurio per esser patrone dell'angolo seguente, cioè della quarta casa e congiunto col Sole, & in ascendente.

Gioue dunque principal patrone di questo anno promette quanto bene si può desiderare, cioè vn'anno fertile, & abbondante di qual si voglia frutto, et aere temperata, e serena, e piu presto calda, e secca, che humida, essendo occidentale, & in segno caldo e secco, e promette sicuri, e felici viaggi si per mare, come per terra, e tanto piu ce lo conferma Venere patrona della terza casa, e Marte della nona potente, & in sua essaltatione Mercurio per essere patrone dell'angolo sotteraneo, & in Quadrato partil di Marte non promette molta felicità in Bestiami, se bene l'aspetto Trino di Venere, e Sestil di Gioue a detta casa mitiga in buona parte la malignità di Marte.

Direi che essendo la Luna patrona della quinta casa con participatione ancor di Gioue, che le donne douessero hauere buoni, e facili parti: ma essendo detta casa risguardata da Marte d'Opposito, & essendo la Luna con le stelle della natura di Marte, e Gioue secondario patrone in Quadrato pur di Marte se ben lontano, dubito che siano per hauere difficolta, & che molti putti siano per passare a miglior vita per li varoli, ouer moruiglioni causati da Marte, & tanto più non risguardando Venere detta casa di niun aspetto, se bene il Quadrato del Sole, e Gioue a detta casa, mitigarà in qualche parte questo influsso celeste.

Il Sole patrone della sesta casa in ascendente, e forte, & in Trino d'essa nō promette alcuna infirmità, ma Marte inimico che ogni cosa guasta, offendēdo detto Sole di aspetto Quadrato ne minaccia qualche poche, cioè febre terzane, e acute, calide e pestilentiali, con dolori di stomaco, e di testa, se bene questi mali vengono mitigati dall'aspetto Trino di Gioue, e dall'oppositione di Venere a detta casa, e tanto piu essendo il dominatore forte, e potente, & il significatore ben posto.

Mercurio patrone della settima in Quadrato di Marte minaccia discordie risse, e inimicitie scoperte tra accusati, & ciò ci vien tanto significato non essendo risguardata detta casa d'aspetto niuno di benefiche, ma solo da Marte

quale

quale la risguarda di Trino, cioè d'aspetto buono, ilche potria diminuire in qualche parte questo catiuo influsso.

Saturno è Venere patroni dell'ottaua casa in duodecima, e Venere principale debole, minacciano morte a molti prigioni per causa di rubbamenti, e per causa di donne.

Marte patrone della nona come s'è detto potente, & in Sestil d'essa, promette a viandanti, e Religiosi felici viaggii, e buoni successi.

Gioue patrone del mezo cielo potente promette dignità Ecclesiastiche a persone grande, cioè a Principi grandi.

Marte patrone dell'vndecima casa, & in detta promette molte pace, & amicitie vniuersalmente fra tutti, se bene fra Martiali Solari, e Mercuriali ci sarà qualche poca d'amicitia finta, essendo che Marte risguarda detto Sole, e Mercurio di Quadrato, ma per esser patrone Marte del segno doue si ritrouanno, però sarà tanto poca, che sarà quasi niente, essendo che niun Pianeta offende la casa sua.

Venere in duodecima debole minaccia prigionia a molte donne, il stato dellequale questo anno sarà infelicissimo.

Il Sole Mercurio, e Gioue in ascendente forti, e potenti, & il Sole dimandando le Congiuntione a Gioue quale lo riceue, & abbrazza in sua triplicità, & in essaltatione di detto Sole (ilche accade alli 11. d'Aprile) ci denota vna vera buona Santa Pace, e concordia tra Principi Seculari, et Ecclesiastichi, e tra Mercuriali e Giouiali, per laqual Congiuntione si può dir con Vergilio.

Claudentur belli portæ.

Et questo è quanto di bene, e di male ci vien promesso dalle stelle quale inclinant, sed non cogunt, *& ciò quanto spetta alle seconde cause, che nel resto Iddio è patrone assoluto, quale pregaremo ci concedi il bene, e ci liberi dal male.*

A P R I L E.

Giorni	Luna in G.	S.	M.	
				Il Sole si leua ad H.11. e M.27. mezo giorno ad H.17. M.44
1	22	♎	19	*Martedì Luna Oppositione con Mercurio, Trino con Venere e Quadrato con Saturno, turbato & humido.*
2	4	♏	17	*Mercordì Luna Sestil con Marte, buono se nascendo il corno dell'Ariete sequente non fa pioggia.*
3	16		27	*Giouedì Venere in Pesci, ventoso e turbato.*
4	18		52	*Venerdì Luna Sestil con Saturno, e Quadrato con Venere, humido.*
5	11	♐	36	*Sabbato Luna Trino col Sole e Gioue, Saturno Quadrato con Mercurio qual entra in Tauro, variato assai.*

Dome-

6	24		42	*Domenica Luna Trino con Mercurio, e Sestil cõ Venere, Saturno in Aquario, alquanto meglio ma ventoso.*
7	8		11	*Lunedì Luna Congiuntion con Marte, e Quadrato con Gioue, instabile.*
8	22		3	*Martedì SECONDO QVARTO ad H.11.M.10. ascendendo gradi 19. d'Ariete, & in mezo il cielo gradi 10. di Capricorno cõ Marte, qual dominarà questa quarta Luna, Congiuntion con Saturno, e Quadrato con Mercurio, segue.*
9	6	♒	17	*Mercordì Luna Sestil col Sole, alla stagione.*
10	20		49	*Giouedì Luna Sestil con Gioue, buono, ☌, ☽, ☋.*
11	5	♓	35	*Venerdì Luna Sestil con Mercurio, Congiuntion cõ Venere e Sestil con Marte, Sole Congiuntion con Gioue, migliore.*
12	20		29	*Sabbato Luna Sestil con Saturno, Gioue si fa orientale ottimo.*
13	5	♈	21	*Domenica Luna Quadrato con Marte, non cosi buono.*
14	20		5	*Lunedì LVNA NOVA ad H.1. e m.17. ascendendo gradi 10. di Scorpione, & in mezo il cielo gradi 20. di Leone, dominante Marte, Luna Congiuntion con Gioue e Quadrato con Saturno, Venere Sestil con Mercurio, segue. Il Sole si leua H.10.M.49. mezo giorno H.17.M.25.*
15	4	♉	36	*Martedì Luna Sestil con Venere, Congiuntion Mercurio, e Trino con Marte, può passare ma ventoso.*
16	18		50	*Mercordì Luna Trino con Saturno buono, se Mercurio nascendo con le Pleiade non lo guasta.*
17	2	♊	44	*Giouedi, ancor buono.*
18	16		18	*Venerdi Luna Quadrato con Venere, e Sestil con Gioue e Sole, Marte Trino cõ Mercurio, e Sestil con Venere, segue.*
19	29		33	*Sabbato allegro giorno.*
20	12	♋	30	*Domenica Luna Oppositiõ cõ Marte, Sestil con Mercurio, Trino con Venere e Quadrato con Gioue, Sole Quadrato con Saturno, Sole in Tauro, vario e cattiuo.*
21	25		10	*Lunedi PRIMO QVARTO ad hore 6. e minuti 23. ascendendo gradi 19. e mezo di Capricorno, & in mezo il cielo gradi 15. di Scorpione, dominante Marte, Luna Oppoſition con Saturno, segue ancor cosi.*
22	7	♌	56	*Martedi, si mitiga alquanto.*
23	19		50	*Mercordi Luna Quadrato con Mercurio e Trino con Gioue, e Congiuntione col ☊, buono ma ventoso.*
24	1	♍	55	*Giouedi Luna Trino col Sole, segue migliore se nascendo li capretti non lo conturbano, e facciano pioggia.*
25	13		53	*Venerdi Luna Trino cõ Marte e Mercurio, ancor buono.*

26	25	49	*Sabbato Luna Oppoſition con Venere, e Trino con Saturno, alquanto humido, e turbato.*
27	7 ♎	42	*Domenica tempo di Primauera.*
28	19	38	*Lunedì Luna Quadrato con Marte, Oppoſition con Gioue, e Quadrato con Saturno, vario e faſtidioſo.*
29	1 ♏	39	*Martedì Saturno Seſtil con Venere, quale entra in Ariete, buono ſe naſcendo le lanci non fanno pioggia.*
30	13	48	*Mercordì LVNA PIENA ad H.10. e m.10. cioè auanti giorno, aſcendendo gradi 13. e mezo d'Ariete, et in mezo il cielo gradi 7. di Capricorno, dominante Marte, Luna Oppoſition con Mercurio, e Seſtil con Marte, Mercurio retrogrado, ſegue con tuoni, e venti per l'iſteſſa cauſa.*

M A G G I O.

Giorni	Luna in G. S.	M.	
			Il Sole ſi leua ad H.10.m.6.mezo giorno ad H.17.m.3.
1	26 ♏	8	*Giouedì Luna Seſtil con Saturno, e Trino con Venere, ſi vien accommodando.*
2	8 ♐	42	*Venerdì, buono, & allegro giorno.*
3	21	33	*Sabbato Luna Trino con Gioue, migliore.*
4	4 ♑	44	*Domenica Luna Quadrato con Venere, e Trino col Sole, boniſſimo.*
5	18	17	*Lunedì Luna Trino con Mercurio e Quadrato con Gioue, e Congiuntione con Marte e Saturno, Gioue Quadrato con Marte, hoggi ſi che non e buono.*
6	2 ♒	10	*Martedi Luna Seſtil con Venere, alla ſtagione.*
7	16	22	*Mercordi SECONDO QVARTO ad H.18. aſcēdendo gradi 6. di Vergine, & in mezo il cielo gradi 2. di Gemini, dominante Mercurio, Luna Quadrato con Mercurio, e Seſtil con Gioue, adi 7. ☉, Congiuntion con la ☋, turbato con venti, e forſi pioggia.*
8	0 ♓	50	*Giouedi miglior aſſai d'hieri.*
9	15	28	*Venerdi Luna Seſtil col Sole Mercurio e Marte Sole Cōgiuntion con Mercurio, venti e humido.*
10	0 ♈	10	*Sabbato Luna Seſtil con Saturno, e Congiuntion con Venere, Saturno retrograda, Mercurio ſi fa orientale, ſegue e peggio ancora.*
11	14	48	*Domenica Luna Congiuntion con Gioue, Marte in Aquario, non ſi muta ancora.*
12	29	35	*Lunedi Luna Quadrato con Marte e Saturno, ſeguita peggiore.*

Mar-

13 | 18 ♉ 28 | *Martedì Luna Congiuntion con Mercurio, Saturno Congiuntion con Marte, pioggia e tuoni.*

14 | 27 25 | *Mercordì LVNA NOVA ad hore 9. e m. 53. ascendendo 18. e mezo di Tauro, et in mezo il cielo gradi 5. di Aquario, dominante Venere, Luna Trino con Saturno e Marte, seguita.*

Il Sole si leua ad H. 9. m. 37. mezo giorno ad H. 16. m. 49.

15 | 11 ♊ 4 | *Giouedì Luna Sestil con Venere, si mitiga alquanto.*

16 | 23 24 | *Venerdì Luna Sestil con Gioue, e mitigato e buono.*

17 | 7 ♋ 27 | *Sabbato Luna Sestil con Mercurio, buono, se hoggi farà nuuolo questo Inuerno sarà piouoso, tramontando la mattina le pleiade.*

18 | 20 16 | *Domenica Luna Quadrato con Venere, Sestil col Sole Quadrato con Gioue, e Oppositione con Saturno, Gioue in Tauro, variato.*

19 | 2 ♌ 58 | *Lunedì Luna Opposition con Marte, e Quadrato con Mercurio, come hieri e forsi peggio.*

20 | 15 17 | *Martedì Luna Trino con Venere, buono se nascēdo il cor del Scorpione non facesse pioggia, ☊, Congiuntion col ♌.*

21 | 27 34 | *Mercordì PRIMO QVARTO ad H. 22. e m. 46. ascēdēdo gradi 15. e mezo di Scorpione, et in mezo il cielo gradi 26. di Leone, dominãte Marte, Luna Trino cō Gioue, Saturno Quadrato con Gioue Sole Trino con Saturno Sole in Gemini, a me non mi piace, e dubito di pioggia, e venti.*

22 | 9 ♍ 45 | *Giouedì Luna Trino con Mercurio, non si muta.*

23 | 21 52 | *Venerdì Luna Trino con Saturno e Sole, Mercurio si dirige, buono ma ventoso, & humido.*

24 | 3 ♎ 57 | *Sabbato Luna Trino con Marte, Saturno Quadrato con Venere, pioggia, e freddo respetto alla stagione.*

25 | 16 3 | *Domenica Venere Congiuntion con Gioue, Venere in Tauro, buono con qualche vento.*

26 | 28 12 | *Lunedì Luna Quadrato con Saturno, Opposition Gioue, e Venere, e Quadrato con Marte e Mercurio, piu volubile delle donne.*

27 | 10 ♏ 27 | *Martedì Luna Opposition con Mercurio, ventoso.*

28 | 22 52 | *Mercordì Luna Sestil con Saturno, Sole Trino Marte, come hieri.*

29 | 5 ♐ 30 | *Giouedì LVNA PIENA ad H. 21. e m. 51. ascendēdo gradi 13. di Scorpione, et in mezo il cielo gradi 23. di Leone, dominante Venere, e Marte Luna Sestil con Marte, alla stagione.*

30	18		21	*Venerdì meglio d'hieri, se però nascendo le Hyade non facessero pioggia.*
31	1	♑	29	*Sabbato Luna Trino con Gioue e Venere, e Marte Quadrato con Venere, hora si che fa pioggia, e venti.*
				G I V G N O.
	Luna in			
	G.	*S.*	*M.*	*Il Sole si leua ad H.9.M.7.mezo giorno H.16.M.34.*
1	14	♑	55	*Domenica Luna Trino con Mercurio, miglior alquanto.*
2	28		39	*Lunedì Luna Congiuntion con Saturno, Quadrato con Gioue, congiuntion con Marte, Quadrato con Venere, e Trino col Sole, vario e fastidioso, e forsi pioggia.*
3	12	♒	41	*Martedì Luna Quadrato cō Mercurio vētoso,* ☽, ☌, ☋
4	26		58	*Mercordì Luna Sestil con Gioue, buono.*
5	11	♓	25	*Giouedì SECONDO QVARTO ad H.22.e m.58. ascendendo il principio di Sagittario, & in mezo il cielo gradi 17. di Vergine, dominante Gioue e Mercurio, Luna Sestil con Venere e Mercurio, seguita migliore.*
6	25		56	*Venerdì Luna Sestil con Saturno, non varia.*
7	10	♈	25	*Sabbato Luna Sestil con Marte, e col Sole, buono se Venere nascendo con le Pleiade non fa pioggia, e tuoni.*
8	24		47	*Domenica Luna Quadrato con Saturno, e Congiuntione con Gioue, turbato, alla fine buono.*
9	3	♉	57	*Lunedì Luna Quadrato con Marte, e Congiuntion con Venere, pioggia subita con venti.*
10	22		51	*Martedì Luna Congiuntion con Mercurio, e Trino con Saturno, si mitiga alquanto, ma pur seguitano venti.*
11	6	♊	28	*Mercordì Luna Trino con Marte, Saturno Trino con Mercurio, quale entra in Gemini, seguita pur così.*
12	29		47	*Giouedì LVNA NOVA ad h.19.e m.57. ascendendo il principio di Scorpione, & in mezo il cielo gradi 8. di Leone, dominante Marte, alla stagione.*
13	2	♋	49	*Venerdì Luna Sestil cō Gioue, buono se Venere facendo passaggio per le Pleiade, non lo guasta, ilche dureria tre, o quattro giorni.*
14	15		36	*Sabbato Luna Sestil con Venere, migliore.*
15	28		10	*Domenica Luna Oppositione con Saturno, e Quadrato cō Gioue, Saturno in Capricorno, turbato e forsi pioggia.*
				Il Sole si leua ad H.8.m.57. mezo giorno H.16.m.29.
16	10	♌	33	*Lunedì Luna Oppositione con Marte, e Congiuntione col capo del Dragone, poco o niente meglio.*

Mar-

23 50 Martedì Luna Sestil col Sole, Quadrato con Venere, Saturno Trino con Venere, può passare.

5 ♍ 2 Mercordì Luna Trino con Gioue, e Quadrato con Mercurio, ancor buono con qualche vento.

17 12 Giouedì Marte Trino con Mercurio, Venere in Gemini, seguita pur l'istesso.

29 21 Venerdì PRIMO QVARTO ad H.16.e m.2.ascēdendo gradi 23.di Vergine, & in mezo il cielo gradi 22.di Gemini, dominante Mercurio, Luna Trino con Saturno e Venere, non si muta.

11 ♎ 32 Sabbato Luna trino con Marte, e Mercurio. Entra l'Estate con bel tempo.

23 47 Domenica Luna Quadrato con Saturno, e Trino col Sole, seguita con qualche nuuolo.

6 ♏ 9 Lunedì Luna Oppositiō cō Gioue, e Quadrato con Marte, turbato con venti, se però non facesse pioggia la spalla destra d'Orione, che nasce la mattina.

18 40 Martedì Luna Sestil con Saturno, buono se nascendo la Aquila non facesse tuoni, fulguri, e tempesta.

1 ♐ 23 Mercordì Luna Opposition con Venere, e Sestil con Marte, seguita ancor buono.

14 19 Giouedì Luna Opposition con Mercurio, ventoso.

27 31 Venerdì LVNA PIENA ad H.8.m.20. ascendendo gradi 29.di Gemini, & in mezo il cielo gradi 49. di Pesci, dominante Gioue e Mercurio, Luna Trino con Gioue, ancor buono se nascendo la sera li capretti non facessero pioggia.

10 ♑ 59 Sabbato Mercurio in Cancro, venti e turbato.

24 45 Domenica Luna Congiuntione con Saturno, temperato.

8 ♒ 48 Lunedì Luna Quadrato con Gioue, Congiuntion cō Marte, e Trino con Venere, Marte Trino con Venere, Sole Sestil con Gioue, e Congiuntione col ☊, alla stagione.

Dell'Estate.

'Estate il suo principio secondo il calcolo Copernico alli 27.di Giugno ad hore 20.minuti 24.e secondi 47. dell'Horologio che sono hore 4 minuti e secondi 47.doppo mezo giorno, ascendendo sopra questo polo di Roma di 27.e m.40.di Scorpione, & in mezo il cielo gradi 13.di Vergine, dominando Marte, e Mercurio, l'vno per esser patrone dell'ascendente di questo ingresso, e della Congiuntione immediate precedente, e l'altro per esser patrone del mezo cielo e l ☍, del luoco del Sole, e Luna della Cōgiuntione precedente, & in casa propria, cioè dell'angolo che seguita a questo ingresso.

Ma

Et Gioue per esser in mezo il cielo, e patrone in qualche parte del luoco Sole,& in Sestil di detto.

Questi tre dominatori douriano dare vna constitutione d'aere buona,e tē-ata,et vna Estatę più presto calda,e humida,che secca,essendo li domina tutti tre orientali,e tanto più ci vien confirmato dalla Luna patrona del e in segno humido,et Marte per esser sotto terra,e debole non può dar cal e siccità,come ha fatto questa Estate passata, che caminaua col Sole, et sso non lo risguarda di niun aspetto.Il Sole per esser patrone dell'ascenden t in Sestil d'esso,et per esser detto ascendente igneo,cioè caldo,e secco con perara l'humidità della Luna,Venere,e Mercurio:onde s'haurà vn Esta nto buona,e temperata,che non si potria desiderar meglio,se bene molte e potria accadere qualche temporale,cioè di tempeste con lampi, e tuoni esser Venere con quelle stelle fisse dell'Hyade,e con la più prestānte, che e ldebaram o Palilitio,e con l'occhio Boreale tutte della natura di Marte, Mercurio pur ancor lui cō altre stelle della natura pur dell'istesso Marte, nto maggiormente cōcorrendoci li raggi d'aspetto Trino di Marte ad essi.

Li giorni caniculari(cioè il nascimēto del Can minore,che accade alli 24. uglio, e quello del Can maggiore alli 31. detto) non credo che saranno to ardēti,poiche Marte se bē ci porge li suoi raggi Oppositi, nulladimeno esser retrogrado non può influir molto, essendo,che vn Pianeta retrogra come vn amalato. Gioue si che potria aumentar il caldo concorrendoci oi raggi Quadrati,ma il calore di Gioue e temperato assai per la sua bn ità,essendo caldo,& humido temperate,& tanto basti quanto all'vniuer , ma veniamo hora seguitando quanto al particulare, cioè di giorno iorno.

L V G L I O.

Luna in			
G.	S.	M.	*Il Sole si leua ad H.8.m.58. mezo giorno H.16. m.29.*
23	♒	7	*Martedì Luna Trino con Mercurio,vēti caldi, e buono.*
7	♓	37	*Mercordì Luna Sestil con Gioue,Trino col Sole,e Quadrato con Venere,seguita buono,e caldo.*
22		11	*Giouedì Luna Sestil con Saturno,Gioue Sestil con Saturno, non si muta,ma con qualche vento.*
6	♈	44	*Venerdì SECONDO QVARTO ad H.2.e m.44.ascē dendo gradi 7.di Pesci,& in mezo il cielo gradi 18.di ♐. dominante Gioue,e Mercurio Luna Sestil con Marte,e Venere,e Quadrato con Mercurio,non cosi buono.*
21		10	*Sabbato Luna Quadrato con Saturno,buono se nascendo la prima stella della cintura d'Orione non facesse pioggia,ilche se facesse dureria vn Mese.*

Dome-

6	5	♉	23	Domenica Luna Congiuntion con Gioue, Quadrato con Marte, e Sestil col Sole e Mercurio, Sole Congiuntion con Mercurio, non mi piace molto.
7	19		20	Lunedi Luna Trino con Saturno, Mercurio occidẽtale, alla stagione.
8	2	♊	57	Martedi Luna Trino con Marte, segue ancor buono.
9	16		14	Mercordi Luna Congiuntion con Venere, non si muta.
10	29		13	Giouedi Luna Sestil con Gioue, bonissimo.
11	11	♋	55	Venerdi LVNA NOVA ad H.7.e m.34.ascendendo gradi 28.di Gemini, & in mezo il cielo gradi 3. di Pesci, dominante, Gioue e Mercurio, caldo grande.
12	24		23	Sabbato Luna Oppositiom con Saturno, non tãto caldo.
13	6	♌	40	Domenica Luna Quadrato con Gioue, e Oppositiom con Marte, e Congiuntion col ☊, Saturno Oppositione con Mercurio, venti e forsi pioggia.
14	18		49	Lunedì Venere in Cancro, buono ma ventoso. Il Sole si leua ad H.9.M.12.mezo giorno H.16.M.36.
15	0	♍	53	Martedi Luna Sestil con Venere, e Trino con Gioue, Mercurio in Leone, meglio d'hieri.
16	12		53	Mercordi Luna Sestil col Sole, caldo grande.
17	24		53	Giouedì Luna Trino con Saturno, Quadrato con Venere, e Sestil con Mercurio, allegro giorno.
18	6	♎	56	Venerdì Luna Trino con Marte, seguita.
19	19		5	Sabbato PRIMO QVARTO ad hore 8.e m. 56. ascendendo gradi 22. di Cancro, & in mezo il cielo gradi 3.d'Ariete, dominãte Gioue, Sole Oppositiom con Saturno, Giõue Quadrato con Marte, si guasta con tuoni, fulguri, e pioggia.
20	1	♏	21	Domenica Luna Trino con Venere, Quadrato cõ Marte Oppositiom con Gioue, e Quadrato cõ Mercurio, Marte Oppositiom con Mercurio, Saturno occidentale, segue in vento tanto piu che Hercole tramonta.
21	13		48	Lunedi Gioue Quadrato con Mercurio, venti gagliardi.
22	26		28	Mercordì Luna Sestil con Saturno e Trino col Sole, buono.
23	9	♐	22	Merco Lunard Sestil con Marte e Trino con Mercurio, Gioue Sestil con Venere, Sole in Leone, migliore se nascendo il presepe, non fa pioggia.
24	22		32	Giouedi nasce la canicula quale farà gran caldo.
25	6	♑	0	Venerdi Luna trino con Gioue, e Oppositione con Venere, segue il caldo.

Sabbato

G.	S.	M.	
19		48	*Sabbato Luna Congiuntion con Saturno non tanto caldo.*
3	♏	55	*Domenica* LVNA PIENA *ad H.17.m.43.ascendē do gradi 11. di Scorpione, & in mezo il cielo gradi 21. di Leone, dominante Marte e Venere, Luna Congiuntion con Marte, e Quadrato con Gioue, buono ma ventoso, e caldo, ☉, ☌, ☋.*
18		18	*Lunedì Luna Opposition con Mercurio, seguita.*
2	♓	55	*Martedì Luna Sestil con Gioue, non si muta.*
17		40	*Mercordì Luna Trino con Venere, e Sestil con Saturno, alla stagione.*
2	♈	26	*Giouedì Luna Trino col Sole, e Sestil con Marte, Sole Opposition con Marte, caldo grande e forsi tuoni, lampi, e tempesta.*

AGOSTO.

Luna in G.	S.	M.	
17	♈	6	*Venerdì Luna Quadrato con Venere e Saturno, qualche nuuolo.*
1	♉	34	*Sabbato* SECONDO QVARTO *ad H 8.m.21.ascēdendo gradi 26. di Cancro, & in mezo il cielo gradi 9. di Ariete, dominante Gioue, Luna Trino con Mercurio, Quadrato con Marte, e Congiuntion con Gioue, segue.*
15		46	*Domenica Luna Trino con Saturno, e Sestil con Venere Saturno Opposition con Venere, si guasta il tempo.*
29		38	*Lunedì Luna Trino con Marte, Quadrato con Mercurio e Sestil col Sole, il caldo si fa sentire.*
13	♊	7	*Martedi e buono tanto che non si può desiderar meglio.*
26		14	*Mercordi Sole Quadrato con Gioue, seguita ancor buono*
9	♋	1	*Giouedi Luna Sestil con Mercurio e Gioue, Venere in Leone, segue con venti caldi, e humidi.*
21		30	*Venerdi Luna Opposition con Saturno, e Congiuntion cō Venere, il caldo non si sente tanto.*
3	♌	44	*Sabbato Luna Opposition con Marte, e Quadrato con Gioue e Congiuntion col ☊, Gioue Trino con Mercurio, buono, e caldo.*
15		46	*Domenica* LVNA NOVA *con l'Ecclisse ad hore 21. e minuti 34. ascendendo gradi 5. di Capricorno, & in mezo il cielo gradi 2. di Scorpione, dominante Marte, caldo grande.*
27		40	*Lunedi Marte Opposition con Venere, pioggiarella.*

12	9	♍	28	*Martedì Luna Trino con Gioue, e Congiuntion con Mercurio, buono con qualche vento.*
13	21		15	*Mercordì Luna Trino con Saturno e Sestil con Venere, migliore.*
14	3	♎	4	*Giouedì Luna Trino con Marte, caldo fastidioso.* *Il Sole si leua ad H. 10. m. 14. mezo giorno ad H. 17. m. 7.*
15	14		57	*Venerdì Luna Sestil col Sole e Quadrato con Saturno, si mitiga il caldo con qualche nuuolo.*
16	26		58	*Sabbato Luna Quadrato con Marte, caldo e ventoso.*
17	9	♏	9	*Domenica Luna Quadrato cō Venere, e Oppositiō con Gioue, buono se tramontando il cor del Leone non facesse pioggia, tuoni, e fulguri.*
18	21		34	*Lunedì PRIMO QVARTO ad H. 1. e m. 24. ascēdēdo gradi 2. d'Ariete, et in mezo il cielo il principio del Capricorno, dominānte Marte, Luna Sestil cō Mercurio, Saturno, Marte Gioue Quadrato con Venere, mi piace assai e non poco.*
19	4	♐	14	*Martedì Luna Trino con Venere, migliore.*
20	17		12	*Mercordì Luna Quadrato con Mercurio, e Trino col Sole, bonissimo.*
21	0	♑	29	*Giouedì seguita con gran caldo, alla fine qualche nuuolo.*
22	14		7	*Venerdì Luna Trino con Gioue e Mercurio, e Congiuntion con Saturno, non cosi caldo.*
23	28		6	*Sabbato Luna Congiuntion con Marte, Sole in Vergine, venti caldi e forsi turbato.*
24	12	♒	26	*Domenica Luna Quadrato con Gioue, e Oppositiō con Venere, tempo bellissimo; ☊, ☌, ☋.*
25	27		3	*Lunedì LVNA PIENA ad H. 2. e m. 35. ascendendo gradi 8. di Toro, et in mezo il cielo gradi 21. di Capricorno, dominante Saturno, Trino con Mercurio, qual retrograda, venti gagliardi, e forsi turbato.*
26	11	♓	53	*Martedì Luna Sestil con Gioue, Opposition con Mercurio, e Sestil con Saturno, non mi piace molto.*
27	26		50	*Mercordì Luna Sestil con Marte, buono.*
28	11	♈	48	*Giouedì Luna Quadrato con Saturno, non cosi buono.*
29	26		37	*Venerdì Luna Trino con Venere, Quadrato cō Marte, Trino col Sole, caldo grande.*
30	11	♉	12	*Sabbato Luna Congiuntion con Gioue, e Trino con Mercurio e Saturno, buono con venti caldi.*
31	25		27	*Domenica Luna Quadrato con Venere, e Trino cō Marte, Marte si dirige, segue con venti ancora.*

SET-

SETTEMBRE.

	Luna in			
	G.	S.	M.	Il Sole si leua H.11.M.0.mezo giorno ad H.17.M.30.
1	9	♊	19	Lunedì SECONDO QVARTO ad H.17.M.12.ascendendo gradi 21.di Scorpione, & in mezo il cielo gradi 4. di Vergine, dominante Mercurio, Luna Quadrato con Mercurio, seguita pur cosi.
2	22		48	Martedì Luna Sestil con Venere, non si muta.
3	5	♋	55	Mercordì Luna Sestil col Sole, Gioue e Mercurio, Gioue retrograda, alla stagione.
4	18		39	Giouedì Luna Oppositìon con Saturno, mi piace.
5	1	♌	4	Venerdì Luna Opposition con Marte, non mi piace tāto.
6	13		13	Sabbato Luna Quadrato con Gioue, e Congiuntion col ☊, caldo grande e fastidioso.
7	25		9	Domenica Sole Congiuntion con Mercurio, e Trino con Gioue, quale fa Trino con Mercurio, seguita.
8	6	♍	56	Lunedì Luna Congiuntion cō Venere e Mercurio, e Trino con Gioue, non varia niente anzi si fa migliore.
9	18		37	Martedì LVNA NOVA ad H.13.e m.48.ascendendo gradi 15. di Libra, & in mezo il cielo gradi 18. di Cancro, dominante Venere, Luna Trino cō Saturno, Mercurio, si fa orientale, tempo allegro.
10	0	♎	16	Mercordì Luna Trino con Marte, Venere Congiuntion con Mercurio, humido e turbato.
11	11		55	Giouedi, si mitiga assai da quel che fu hieri.
12	23		39	Venerdi Luna Quadrato con Saturno, Marte Gioue Trino con Venere, tempo bellissimo.
13	5	♏	31	Sabbato Luna Sestil con Mercurio e Venere, e Opposition con Gioue, seguita.
14	17		34	Domenica Luna Sestil col Sole e Saturno, alla stagione.
15	29		52	Lunedi Luna Sestil con Marte, e Quadrato con Mercurio, seguita con qualche vento.
				Il Sole si leua ad H.11.m.39.mezo giorno ad H.17.m.49.
16	12	♐	27	Martedi Luna Quadrato con Venere, Sole Trino con Saturno, mediocre.
17	25		22	Mercordi PRIMO QVARTO ad hore 16. e minuti 37.ascendendo gradi 21.e mezo di Scorpione, & in mezo il cielo gradi 4. di Vergine, dominante Marte e Mercurio, Mercurio si dirige, tempo ventoso.
18	8	♑	39	Giouedi Luna Trino con Mercurio e Gioue, buono.

19	22		20	*Venerdì Luna Trino con Venere, Congiuntione con Saturno, Trino col Sole e Congiuntion con Marte, Saturno Trino con Venere, vario assai.*
20	6	♒	24	*Sabbato Luna Quadrato con Gioue, migliore, Congiuntione, con la cauda del Dragone.*
21	20		49	*Domenica ancor buono, e caldo.*
22	5	♓	31	*Lunedì Luna Sestil con Gioue, Oppositione con Mercurio, entra l'Autunno con qualche vento.*
23	26		26	*Martedì LVNA PIENA ad H. 11. m. 33. della notte seguente, ascendendo gradi 25. di Vergine, & in mezo il cielo gradi 24. di Gemini, dominante Mercurio, Luna Sestil con Saturno, e Oppositione con Venere, Gioue Trino con Mercurio, humido con venti.*
24	5	♈	28	*Mercordì Luna Sestil con Marte, Venere in Libra, seguita ancor così.*
25	20		59	*Giouedì Luna Quadrato con Saturno, comincia à mancar il caldo.*
26	5	♉	21	*Venerdì Luna Quadrato con Marte, Congiuntion cō Gioue, e Trino con Mercurio, alla stagione.*
27	19		58	*Sabbato Luna Trino con Saturno, può passare.*
28	4	♊	15	*Domenica Luna Trino con Venere Sole e Marte, ancor buono ma più caldo d'hieri.*
29	18		11	*Lunedì Luna Quadrato con Mercurio, Sole Congiuntione con Venere, pioggia se però Venere è giusta per queste Tauole Coperniche.*
30	1	♋	43	*Martedì SECONDO QVARTO ad H. 5. e m. 40. ascē dendo gradi 19. di Cancro, & in mezo il cielo gradi 29. di Pesci, dominante Gioue, Luna Quadrato con Venere, e Sestil con Gioue, tempo buono se ben humido, se però nascendo l'Arturo non facesse pioggia, il che occorrendo fra tre giorni le rondine se ne vanno.*

Sito del Cielo nell'ingresso del Sole nel primo punto della Libra, cioè dell'Equinottio Autunnale per le Tauole Ticoniche.

L'Autunno gli Astrologi lo cominciano dall'entrata, che fa il Sole nel primo punto della Libra (e li Medici quando nasce l'Arturo) il che auuiene secondo il calcolo Copernico alli 22. di Settembre ad hore 16. e minuti 28. doppo mezo giorno, che sono hore 10. e minuti 28. dell'Horologio, ascendendo gradi 12. di Vergine, & in mezo il cielo gradi 9. di Gemini, dominando Mercurio. Ma secondo il calcolo del Tichone entra il Sole nel primo punto della

ra alli 22. d'Agosto ad hore 5. e minuti 27. di notte, che sono hore 11. e
uti 27. doppo mezogiorno, & il cielo si ritroua come nella presente figu
Astrologica si vede.

nsiderate le due figure, cioè della Congiuntione de luminari precedente a
lo ingresso, e dell'entrata del Sole nel primo punto della Libra, si può giu
e che Venere sia dominatrice con participatione di Mercurio, Gioue,
turno, Venere per esser patrona dell'ascendente della congiuntione prece
e, che e angolo seguente a detta congiuntione e patrona del luoco del So
una, mezo cielo, e Gioue di questo ingresso, & in angolo.

Mercurio per esser patrone del luoco del Sole Venere, e Luna di detta Cō
tione, & in casa propria, et in Sestil dell'ascendente di questo ingresso,
Opposito della Luna.

Gioue per esser patrone del luoco della Luna, mezo cielo, e parte dell'ascen
e, et in Sestil d'esso di questo ingresso.

Et Saturno per esser patrone dell'angolo della settima, cioè che segue a
lo ingresso et in casa propria, et in Trino di Venere: onde per esser Vene
ominatrice sotto li raggi Solari, quale e come mulier sub viro, et Gioue e

Saturno

Saturno retrogradi, e l'ascendente in segno aqueo, e la Luna patrona d'esso pur in segno aqueo, et Mercurio in Opposito della Luna e Sestil dell'ascendente, tengo che questa quarta Autunnale habbi da esser piu presto humida e piouosa, che secca, con pioggie però suaue, et alquanto piu fredda però nella fine che non richiede la stagione, per rispetto di Saturno participante in questo dominio, et in Opposito dell'ascendente, et con qualche vento meridionale, et ciò in generale, hora seguitiamo quanto al particulare.

O T T O B R E.

Giorni	Luna in G.	S.	M.	
				Il Sole si leua ad H. 12. m. 29. mezo giorno ad H. 18. m. 12.
1	14	♋	53	*Mercordì Luna Opposition con Saturno, Marte Trino con Venere, buono con qualche nuuoli.*
2	27		41	*Giouedì Luna Sestil con Mercurio, e Opposition con Marte, Sole Trino con Marte, Saturno Trino con Mercurio, meglio d'hieri.*
3	10	♌	9	*Venerdì Luna Sestil col Sole e Venere, e Quadrato con Gioue, e Congiuntion col ☊, segue ancor cosi.*
4	22		23	*Sabbato, mi piace assai se ben humido.*
5	4	♍	22	*Domenica Luna Trino con Gioue, buono.*
6	16		11	*Lunedì Luna Trino con Saturno, migliore.*
8	27		53	*Martedì Luna Congiuntion con Mercurio, qual entra in Libra, non cosi buono.*
8	9	♎	32	*Mercordì LVNA NOVA ad H. 7. e m. 34. ascendendo gradi 15. di Leone, & in mezo il cielo gradi 15. del Toro con Gioue, dominante Venere, Luna Trino con Marte, e Congiuntion con Venere, segue e forsi pioggiarella.*
9	21		11	*Giouedì Luna Quadrato con Saturno, mutation di tempo e tempesta in mare, se però nasce la corona, se non alquanto turbato.*
10	2	♏	53	*Venerdì Luna Opposition con Gioue, e Quadrato con Marte, Gioue Quadrato con Marte, peggiore.*
11	14		42	*Sabbato Luna Sestil con Saturno, si mitiga.*
12	26		42	*Domenica buono e allegro.*
13	5	♐	55	*Lunedì Luna Sestil con Mercurio Marte e Sole, Venere Quadrato con Saturno, pioggia fresca.*
14	26		26	*Martedì Luna Sestil con Venere, s'adolcisse.*
15	4	♑	17	*Mercordì Luna Trino con Gioue, e Quadrato con Mercurio, vario con venti.*
				Il Sole si leua al H. 13. e m. 2. mezo giorno H. 18. m. 31.
16	17		31	*Giouedì PRIMO QVARTO ad hore 5. e minuti 45. ascen-*

ascendendo gradi 28. di Cancro, et in mezo il cielo gradi 11. d'Ariete, dominante Marte e Gioue, Luna Congiuntion con Saturno, Quadrato con Venere, segue come hieri e peggio.

♒ 9 *Venerdi Luna Quadrato con Gioue, Sole Quadrato con Saturno, e Congiuntion con la cauda del Dragone, seguita peggiore, e freddo.*

5 10 *Sabbato Luna Congiuntion con Marte e Trino con Mercurio e Sole, Venere in Scorpione, poco meglio d'hieri e ventoso.*

9 33 *Domenica Luna Trino con Venere, e Sestil con Gioue, doppo l'amaro vien il dolce.*

4 ♓ 13 *Lunedi Luna Sestil con Saturno, ancor buono.*

9 6 *Martedi pur l'istesso.*

4 ♈ 4 *Mercordi Luna Sestil con Marte, Quadrato con Saturno, e Oppositione cō Mercurio, Saturno Quadrato con Mercurio, vario con nuuoli e vento.*

8 59 *Giouedi LVNA PIENA ad H. 21. e m. 14. ascendendo gradi 20. d'Aquario con Marte, & in mezo il cielo gra di 8. di Sagittario, dominante Gioue e Saturno, Luna Opposition con Venere, e Congiuntion con Gioue, Sole in Scorpione, segue ancora cosi.*

3 ♉ 46 *Venerdi Luna Quadrato con Marte e Trino con Saturno, venti boreali.*

8 18 *Sabbato Mercurio in Scorpione, ancor ventoso.*

2 31 *Domenica Luna Trino con Marte, Gioue Opposition cō Venere, pioggia dolce.*

6 23 *Lunedi Luna Trino con Mercurio e Sole, miglior d'hieri se però nascendo la sera li capretti non facessero pioggia.*

♋ 54 *Martedi Luna Sestil con Gioue, e Trino con Venere, Sole Congiuntion con Mercurio, ancor buono.*

3 4 *Mercordi Luna Opposition con Saturno, Mercurio si fa occidentale, vario con nuuoli, e vento.*

♌ 56 *Giouedi SECONDO QVARTO ad hore 21. e m. 47. ascendendo gradi 8. di Pesci, & in mezo il cielo gradi 19. Sagittario, dominãte Gioue, Luna Quadrato con Mercurio Gioue, e Venere, e Congiuntion col ☊, seguita con venti gagliardi.*

8 31 *Venerdi Luna Opposition con Marte, Gioue Opposition con Mercurio, contrasto grandissimo di venti, e forsi tuoni, Ventorum furibundam pugnam.*

NO-

NOVEMBRE.

Giorni	Luna in G.	S.	M.	
				Il Sole si leua ad H.13.M.48.mezo giorno H.18.M.54.
1	0	♍	51	*Sabbato Luna Sestil col Sole e Trino con Gioue, buon principio di Mese se però nascendo le lanci Australi non facessero venti con pioggia.*
2	12		58	*Domenica Luna Sestil con Mercurio e Venere, Sole Opposition con Gioue, ancor buono se però non facessero pioggia, o venti nascendo le lanci Meridionali.*
3	24		56	*Lunedì Luna Trino con Saturno, Gioue si fa occidentale, segue ancor buono.*
4	6	♎	47	*Martedì non si può desiderar meglio.*
5	18		34	*Mercordì Luna Quadrato con Saturno, e Trino cõ Marte, buono ma non tanto.*
6	0	♏	22	*Giouedì Luna Opposition con Gioue, alla stagione.*
7	12		12	*Venerdì LUNA NOVA ad H.1.e m.56. ascendendo gradi 20.di Gemini, & in mezo il cielo gradi 24.d'Aquario, dominante Saturno, Luna Congiuntion con Mercurio, Saturno Sestil con Venere, segue con venti.*
8	24		8	*Sabbato Luna Sestil con Saturno, Congiuntion con Venere, e Quadrato con Marte, si muta in peggio.*
9	6	♐	14	*Domenica Saturno Sestil con Mercurio, ritorna buono.*
10	18		32	*Lunedì Luna Sestil con Marte, Venere Quadrato con Marte, Venere in Sagittario, pioggia grande se però Venere fa Quadrato con Marte.*
11	1	♑	6	*Martedì Luna Trino con Gioue, bonissimo.*
12	13		59	*Mercordì Luna Sestil col Sole e Congiuntion con Saturno, Marte Quadrato con Mercurio, quale entra in Sagittario, e Marte in Pesci, come li polastri dal mercato hieri buono, hoggi cattiuo.*
13	27		13	*Giouedì Luna Sestil con Mercurio è Venere, e Quadrato con Gioue, può passare, ☉, ☌, ☋.*
14	10	♒	50	*Venerdì tempo buono, & allegro.*
				Il Sole si leua ad H.14.m.20.mezo giorno H.19.m.10.
15	24		49	*Sabbato PRIMO QUARTO ad h.14.e m.34.ascẽdendo gradi 21.di Sagittario, & in mezo il cielo gradi 14. di Libra, dominante Gioue, Luna Cõgiuntion con Marte, Quadrato con Venere, Mercurio e Gioue Congiuntion con Mercurio, peggio che peggio.*
16	9	♓	7	*Domenica può essere che si mitighi alquanto.*

Lune-

23 40 Lunedì Luna Trino col Sole, e Seſtil con Saturno, qual fa Seſtil col Sole, ſegnita pur coſi.

8 ♈ 24 Martedì Luna Trino con Venere, e Mercurio, ſi fa buono, & allegro giorno.

23 11 Mercordì Luna Quadrato con Saturno Seſtil con Marte, e Congiuntion con Gioue, venti Auſtrali, e turbato.

7 ♉ 54 Giouedì ſeguita, ſe però tramontano la mattina le Pleiade, ſe non buono.

22 27 Venerdì LVNA PIENA ad H.7.e m.3.aſcendendo gradi 14. di Vergine, & in mezo il cielo gradi 11. di Gemini, dominante Mercurio, Luna Trino cõ Saturno, e Quadrato con Marte, non migliora.

6 ♊ 54 Sabbato Luna Oppoſition con Venere e Mercurio, Sole in Sagittario, ſeguita pur coſi.

20 44 Domenica Gioue Seſtil con Marte, ſ'accommoda.

6 ♋ 35 Lunedì Luna Seſtil con Gioue, e Trino cõ Marte, buono.

17 47 Martedì Luna Oppoſition con Saturno, turbato.

0 ♌ 52 Mercordì Luna Trino col Sole, e Quadrato con Gioue e Congiuntion col ☊, tempo cattiuo, ſe però il Sole ſta col cor del Scorpione, ſe non buono.

13 41 Giouedi Luna Trino con Venere e Mercurio, ſegue.

26 16 Venerdi Luna Trino con Gioue, ottimo.

8 ♍ 39 Sabbato SECONDO QVARTO ad H.17.M.2.aſcendendo gradi 6. di Capricorno, & in mezo il cielo gradi 26. di Scorpione, dominante Saturno, e Marte Luna Oppoſitiõ con Marte, turbato e forſi pioggia.

20 53 Domenica Luna Quadrato con Venere, e Mercurio, alla ſtagione.

D E C E M B R E.

Luna in
G. S. M. Il Sole ſi leua ad H.14.m.50.mezo giorno ad H.19.m.25.

♎ 59 Lunedi Luna Seſtil col Sole, buono.

5 2 Martedi Mercurio in Capricorno, ventoſo.

7 3 Mercordi Luna Quadrato con Saturno Seſtil con Venere e Mercurio, e Oppoſition con Gioue, vario.

♏ 4 Giouedi Luna Trino con Marte, mi piace.

1 8 Venerdi Luna Seſtil con Saturno, buono ma freddo.

♐ 18 Sabbato Venere in Capricorno, ſegue con venti.

5 38 Domenica LVNA NOVA a mezo giorno aſcendendo il principio di Peſci, & in mezo il cielo gradi 15. di Sa-

H gittario,

				gittario, dominante Gioue, Luna Quadrato con Marte Sole Quadrato con Marte, cattiuo.
8	28		11	Lunedi Luna Congiuntion cõ Venere, e Mercurio e Trino con Gioue Mercurio Trino con Gioue, alla ſtagione .
9	10	♑	59	Martedì Luna Seſtil con Marte Gioue Trino con Venere, non può eſſer meglio.
10	24		4	Mercordì Luna Congiuntion con Saturno e Quadrato con Gioue, Venere Congiuntion con Mercurio, hoggi non ſi può dir coſi.
11	7	♒	28	Giouedì Luna Seſtil col Sole, e Congiuntion con la cauda del Dragone, meglio di hieri.
12	21		12	Venerdì ſe non è buono mi gabba.
13	5	♓	14	Sabbato Luna Seſtil con Mercurio e Venere, come hieri, e meglio ſe però tramontando l'Arturo non faceſſe pioggia, e tempeſta per qualche giorno.
14	19		33	Domenica PRIMO QVARTO ad H.1.e m.14.aſcendendo gradi 10.di Cancro, et in mezo il cielo gradi 17. di Peſci, con Marte, dominãte Gioue, e Saturno, Luna Congiuntion con Marte, e Seſtil con Saturno, tempo cattiuo con pioggia.
15	4	♈	2	Lunedì Luna Quadrato con Mercurio, e Venere, quando comincia dura vn pezzo.
				Il Sole ſi leua ad H.15.m.2.mezo giorno ad H.19.m.31
16	18		36	Martedì Luna Trino col Sole e Quadrato con Saturno, buon ſtar al fuoco per piu riſpetti.
17	3	♉	9	Mercordì Luna Congiuntion con Gioue e Trino cõ Mercurio, e Venere, non diſſi che non finiſſe coſi preſto.
18	17		36	Giouedì Luna Seſtil con Marte, e Trino con Saturno, alla ſtagione.
19	1	♊	49	Venerdì Mercurio retrograda, venti e turbato.
20	15		46	Sabbato Luna Quadrato con Marte, non ſi muta.
21	29		26	Domenica LVNA PIENA ad H.20.e m.18.aſcendendo gradi 19. d'Ariete, et in mezo il cielo gradi 10. di Capricorno, dominante Saturno, Luna Seſtil con Gioue, e Oppoſition con Mercurio, ſegue.
22	12	♋	49	Lunedì Luna Oppoſition con Venere Sole in Capricorno, entra l'Inuerno del 1609 con freddo, e humido.
23	25		55	Martedì Luna Trino con Marte Oppoſition con Saturno Quadrato cõ Gioue, e Congiuntion col ☊, vario aſſai.
24	8		46	Mercordi Poſt nubila Phebus.
25	21		24	Giouedi bella giornata per il Santo NATALE.

Venerdì

26	3	♍ 52	*Venerdi Luna Trino col Sole Gioue e Mercurio, Sole Trino con Gioue, seguita se nascendo il capo precedente de ♊, non ci disturba le Sante Feste con pioggia, o neue.*
27	16	12	*Sabbato Sole Congiuntion con Mercurio, Marte Sestil con Venere, può passare.*
28	28	26	*Domenica SECONDO QVARTO ad hore 14 e minuti 43. ascendendo gradi 19. e mezo di Sagittario, & in mezo il cielo gradi 12. di Libra dominante Mercurio e Gioue, Luna Oppositione con Marte, Trino con Venere e Saturno Quadrato con Mercurio, Venere Congiuntion con Saturno, Gioue Trino con Mercurio vna gran mesticanza d'aspetti, e cosi sarà gran varietà di tempo, e catiuo.*
29	8	♎ 36	*Lunedi Marte Sestil con Saturno Mercurio orientale Venere in Aquario, ventoso e freddo, e humido.*
30	22	45	*Martedì Luna Quadrato con Saturno e Venere e Sestil con Mercurio Marte in Ariete, segue.*
31	9	♏ 55	*Mercordì Luna Oppositione con Gioue e Sestil col Sole Gioue, si dirige, finisse l'anno con venti, e turbato, e forsi pioggia.*

Nomi d'alcuni Charateri, che sono nel presente Discorso.

Dodeci Segni Celesti	*Pianeti*	*Aspetti.*
♈, *Ariete*	☉, *Sole*	☌, *Congiuntione*
♉, *Tauro,*	☽. *Luna*	□, *Quadrato*
♊, *Gemini,*	♄, *Saturno*	☍, *Oppositione*
♋, *Cancro,*	♂, *Marte*	△, *Trino*
♌, *Leone,*	♃, *Gioue*	✶, *Sestile.*
♍, *Vergine,*	♀, *Venere*	*Lettere*
♎, *Libra,*	☿, *Mercurio*	*M. Minuti.*
♏, *Scorpione,*	☊, *Capo del Dragone*	*H. Hore*
♐, *Sagittario,*	☋, *Cauda del Dragone*	*G. Gradi*
♑, *Capricorno,*	⊗, *Parte della Fortuna.*	*S. Segni.*
♒, *Aquario,*		
♓, *Pesci,*		

Questo è quanto per il mio poco sapere ho cauato dalle inclinationi delle stelle, lequali non solo sono moderate, ma annihilate dalla Diuina Bontà, la-

quale rege, e gouerna il tutto , e non si può mouere pur vna fronda senza il suo volere. Rimettendomi in tutto, e per tutto alla Sacrosanta Madre CHIESA Catholica Romana, volendo che non sia da me detto quello, che ripugna, e discorda ad essa .

Imprimatur si videbitur R. P. M. Sacri Palatij Apostolici Cęsar Fidelis vicesq.